



Nothing but HEAVY DUTY.™

# НОВОСТИ

## ТРАНСПОРТ

**НОВИНКА**



АВТО \* АВИА

**Эксплуатация  
транспорта**

ОБОРУДОВАНИЕ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ**



СТРАНИЦЫ 2-7

**ДИАГНОСТИКА**



СТРАНИЦЫ 8-10

**РЕМОНТ**



СТРАНИЦЫ 11-17

**ОБСЛУЖИВАНИЕ  
КУЗОВА**



СТРАНИЦЫ 18-19

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

**НОВИНКА** M18 FIW2F12-502X | АРТ.# 4933478444  
(инструмент также доступен в версии 0)

**46 990 Р** с учетом НДС

## M18 FUEL КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ 1/2"

### ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая мощность под нагрузкой - исключительный крутящий момент 339 Нм
- Необыкновенно компактная конструкция - полная длина, составляющая только 124 мм, позволяет получить доступ в узкие пространства.
- Четыре режима DRIVE CONTROL дают возможность переключения между четырьмя разными установками скорости и крутящего момента, что максимально расширяет универсальность применения.
- Функция регулировки выкручивания винта обеспечивает полный крутящий момент в начале работы, а затем уменьшает обороты после срыва винта, чтобы предотвратить его выпадение.
- Система автоматического отключения применяет крутящий момент, не превышающий 34 Нм, чтобы обеспечить затяжку, как в случае затягивания вручную, чтобы предотвратить чрезмерное затягивание.
- Три светодиода обеспечивают качественный световой поток, что улучшает видимость рабочего пространства
- Посадочный квадрат 1/2" со стопорным (фрикционным) кольцом
- Съемная клипса для подвешивания на поясе

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ  
**339 НМ**



### В НАБОРЕ:



**REDLITHIUM™**

**НОВИНКА** M18 FMTIW2F12-502X | АРТ.# 4933478450  
(инструмент также доступен в версии 0)

**51 990 Р** с учетом НДС

## M18 FUEL УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ СО СРЕДНИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ 1/2"

### ОСОБЕННОСТИ:

- Самый универсальный аккумуляторный гайковерт во впечатляющем предложении MILWAUKEE®, обеспечивающий лучшие в отрасли достижения: момент срыва 881 Нм и момент затяжки 745 Нм
- Чрезвычайно компактная конструкция, учитывающая гарантированную производительность: общая длина всего 152 мм - идеальное решение для использования в ограниченном пространстве
- Четыре режима DRIVE CONTROL дают возможность переключения между четырьмя разными установками скорости и крутящего момента, что максимально расширяет универсальность применения
- Функция регулировки выкручивания винта обеспечивает полный крутящий момент в начале работы, а затем уменьшает обороты после срыва винта, чтобы предотвратить его выпадение
- Функция автоматического отключения настроена так, что крутящий момент не превышает 47 Нм. Это обеспечивает затяжку аналогичную закручиванию вручную и предотвращает срыв резьбы
- Три светодиода обеспечивают качественный световой поток, что улучшает видимость рабочего пространства
- Посадочный квадрат 1/2" со стопорным (фрикционным) кольцом
- Съемная клипса для подвешивания на поясе

МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАКРУЧИВАНИЯ  
**745 НМ**



### В НАБОРЕ:



**REDLITHIUM™**

# ПОДБЕРИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

M12 FUEL	M18	M18 FUEL		ONE KEY	ONE KEY	ONE KEY	ONE KEY
<b>339 Нм</b>	<b>240 Нм</b>	<b>339 Нм</b>	<b>745 Нм</b>	<b>1356 Нм</b>	<b>1627 Нм</b>	<b>2033 Нм</b>	<b>2576 Нм</b>
M16*	M16*	M18*	M20*	M33*	M33*	M42*	M42*
M12 FIW2F12-422X АРТ.# 4933464616	M18 BIW12-402C АРТ.# 4933443607	M18 FIW2F12-502X АРТ.# 4933478444	M18 FMTIW2F12-502X АРТ.# 4933478450	M18 ONEFHIWF12-502X АРТ.# 4933459727	M18 ONEFHIWF34-502X АРТ.# 4933459730	M18 ONEFHIWF1-802X АРТ.# 4933459733	M18 ONEFHIWF1DS-121C АРТ.# 4933472072
<b>29 990 Р</b>	<b>32 990 Р</b>	<b>46 990 Р</b>	<b>51 990 Р</b>	<b>59 490 Р</b>	<b>59 490 Р</b>	<b>82 490 Р</b>	<b>99 990 Р</b>
с учетом НДС	с учетом НДС	с учетом НДС	с учетом НДС	с учетом НДС	с учетом НДС	с учетом НДС	с учетом НДС

МЕЛКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ БОЛТЫ

ДВИГАТЕЛЬ В ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ



РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ DO M12 FIWF  
АРТ.# 4932478758  
**2 300 Р**  
с учетом НДС

МЕЛКИЕ И СРЕДНИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ БОЛТЫ

ШИНОМОНТАЖ В ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ



РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ DO M18 FIW2F  
АРТ.# 4932478770  
**2 000 Р**  
с учетом НДС

СРЕДНИЕ И КРУПНЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ БОЛТЫ

СПРОЕКТИРОВАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С МЯГКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ. ДЛЯ РАБОТЫ С ГАЙКАМИ



РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ DO M18 FHIWF12  
АРТ.# 49162767  
**3 400 Р**  
с учетом НДС

КРУПНЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ БОЛТЫ

ОЧЕНЬ КРУПНЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ БОЛТЫ

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ



РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ DO M18 ONEFHIWF1  
АРТ.# 4932478760  
**5 100 Р**  
с учетом НДС

Ознакомьтесь с полным ассортиментом аккумуляторных ударных гайковертов на MILWAUKEE® на [www.milwaukeeetool.ru](http://www.milwaukeeetool.ru)

\* Рекомендованный макс. размер метрического винта

Возможно изменение цен. Актуальные цены уточняйте у продавца.

**REDLITHIUM™**

**REDLITHIUM™**  
BATTERY TECHNOLOGY

M12 FIR38LR-0 | АРТ.# 4933471500 (инструмент также доступен в версии 0)

**25 490 Р** С УЧЕТОМ НДС

**M12 FUEL СУБКОМПАКТНАЯ УДЛИНЁННАЯ ТРЕЩОТКА 3/8"**

ТРЕЩОТКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДО 75 НМ И СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ДО 200 ОБ / МИН, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕЁ ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ АВТОМЕХАНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕМОНТУ И СЕРВИСУ



Инструмент доступен также с посадочным квадратом 1/4" M12 FIR14LR-0 АРТ.# 4933471499 **24 990 Р** С УЧЕТОМ НДС



**СУБКОМПАКТНАЯ УДЛИНЁННАЯ ТРЕЩОТКА 3/8"**

**ПРИМЕНЕНИЯ:**

- Ремонт подвески
- Замена тормозных колодок
- Крепление элементов кузова
- Монтаж навесного оборудования двигателя

**СУБКОМПАКТНАЯ УДЛИНЁННАЯ ТРЕЩОТКА 1/4"**

**ПРИМЕНЕНИЯ:**

- Общие автомеханические работы
- Замена термостата
- Ремонт панели приборов
- Установка элементов трансмиссии привода

**НОВИНКА** M12 FH1R14-0 | АРТ.# 4933478171 (инструмент также доступен в версии 0)

**M12 FUEL ВЫСОКО ОБОРОТИСТАЯ ТРЕЩОТКА 1/4"**



**В НАБОРЕ:** M12 FH1R14 ТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРИВОДА

**19 990 Р** С УЧЕТОМ НДС

M12 FH1R38-0 | АРТ.# 4933478172

**M12 FUEL ВЫСОКО ОБОРОТИСТАЯ ТРЕЩОТКА 3/8"**



**В НАБОРЕ:** M12 FH1R38

**20 490 Р** С УЧЕТОМ НДС

M12 ONEFTR38-201C | АРТ.# 4933464967 (инструмент также доступен в версии 0)

**M12 FUEL ЦИФРОВОЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ 3/8"**



ТОЧНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ **+/-2%** 13.6 - 135.6 НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

**В НАБОРЕ:** M12 ONEFTR38 M12 B2 C12 C KITКойс

**68 490 Р** С УЧЕТОМ НДС

**Эксплуатация транспорта**

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Инструмент также доступен с посадочным квадратом 1/2"

M12 ONEFTR12-201C АРТ.# 4933464970

**73 990 Р** С УЧЕТОМ НДС

M12 FRA1WF12-0 | АРТ.# 4933471699

**M12 FUEL УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2" С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ**




**В НАБОРЕ:** M12 FRA1WF12

**270 НМ** МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАКРУЧИВАНИЯ

**20 990 Р** С УЧЕТОМ НДС


**ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДБОР: УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**



**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: ГОЛОВКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ С МНОГИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

**НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ОСНАТКИ MILWAUKEE ГАРАНТИРУЕТ НАИВЫСШИЙ СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ**

Ознакомьтесь с ассортиментом ударных головок SHOCKWAVE™ на странице 6



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АССОРТИМЕНТ  
УДАРНЫХ ГОЛОВОК  
**SHOCKWAVE™**  
ПРОДОЛЖАЕТ  
РАСШИРЯТЬСЯ!

**SHOCKWAVE™**  
IMPACT DUTY



**НОВИНКА**

**ГОЛОВКИ 1/4"**



ОПИСАНИЕ	Набор ударных головок 1/4" - 21 шт.
АРТ.#	4932352862
В НАБОРЕ:	12 удлинённых головок 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, 6 бит: P1/2, P2/2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. Поставляется в кейсе. 1 переходник для головок 1/4" шестигранник на 1/4" квадрат. 1 переходник для бит 1/4" квадрат (F) на 1/4" шестигранник. Магнитный держатель бит
ЦЕНА с учетом НДС	<b>6 204 P</b>

УДЛИНЕННЫЕ УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 1/4"

РАЗМЕР (мм)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
4	4932472283	<b>297 P</b>
4.5	4932472284	<b>297 P</b>
5	4932472285	<b>297 P</b>
5.5	4932472286	<b>297 P</b>
6	4932478000	<b>297 P</b>
7	4932478001	<b>297 P</b>
8	4932478002	<b>297 P</b>
9	4932478003	<b>308 P</b>
10	4932478004	<b>319 P</b>
11	4932478005	<b>330 P</b>
12	4932478006	<b>352 P</b>
13	4932478007	<b>352 P</b>

**ПЕРЕХОДНИКИ И УДЛИНИТЕЛИ**

ОПИСАНИЕ	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
3/8" Переходник для головок: 3/8" квадрат - 1/2" квадрат	4932478051	<b>341 P</b>
3/8" Переходник для головок: 3/8" квадрат - 1/2" квадрат	4932478052	<b>319 P</b>
1/4" Нех Переходник для головок: 1/4" HEX - 3/8" квадрат DIN 3126-Е6.3	4932478054	<b>143 P</b>
3/8" Удлинитель 3/8" - 150 мм	4932478055	<b>693 P</b>
3/8" Удлинитель 3/8" - 250 мм	4932478056	<b>869 P</b>
1/2" Переходник для головок: 1/2" квадрат - 3/8" квадрат	4932478053	<b>407 P</b>
1/2" Удлинитель 1/2" - 150 мм	4932478057	<b>1 034 P</b>
1/2" Удлинитель 1/2" - 250 мм	4932478058	<b>1 188 P</b>
3/4" Переходник для головок: 3/4" квадрат - 1/2" квадрат	4932471657	<b>1 881 P</b>
1" Переходник для головок: 1" квадрат - 3/4" квадрат	4932471677	<b>3 487 P</b>
3/4" Переходник для головок: 3/4" квадрат - 1" квадрат	4932471658	<b>2 332 P</b>
3/4" Удлинитель 3/4" - 150 мм	4932471655	<b>3 674 P</b>
3/4" Удлинитель 3/4" - 250 мм	4932471656	<b>5 203 P</b>
1" Удлинитель 1" - 175 мм	4932471675	<b>6 160 P</b>
1" Удлинитель 1" - 300 мм	4932471676	<b>10 219 P</b>

**НОВИНКА**

**ГОЛОВКИ 3/8"**



ОПИСАНИЕ	Набор коротких ударных головок 3/8" - 8 шт.
АРТ.#	4932478288
В НАБОРЕ:	8 коротких ударных головок 3/8": 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 мм
ЦЕНА с учетом НДС	<b>1 287 P</b>

КОРОТКИЕ УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 3/8"

РАЗМЕР (мм)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
8	4932478008	<b>198 P</b>
10	4932478009	<b>198 P</b>
11	4932478010	<b>198 P</b>
12	4932478011	<b>198 P</b>
13	4932478012	<b>209 P</b>
14	4932478013	<b>220 P</b>
15	4932478014	<b>220 P</b>
16	4932478015	<b>231 P</b>
17	4932478016	<b>231 P</b>
18	4932478017	<b>242 P</b>
19	4932478018	<b>253 P</b>
21	4932478019	<b>286 P</b>
22	4932478020	<b>297 P</b>

УДЛИНЕННЫЕ УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 3/8"

РАЗМЕР (мм)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
8	4932478021	<b>319 P</b>
10	4932478022	<b>319 P</b>
11	4932478023	<b>319 P</b>
12	4932478024	<b>319 P</b>
13	4932478025	<b>319 P</b>
14	4932478026	<b>330 P</b>
15	4932478027	<b>330 P</b>
16	4932478028	<b>363 P</b>
17	4932478029	<b>363 P</b>
18	4932478030	<b>396 P</b>
19	4932478031	<b>396 P</b>
21	4932478032	<b>418 P</b>
22	4932478033	<b>473 P</b>

**НОВИНКА**

**ГОЛОВКИ 1/2"**



ОПИСАНИЕ	Набор коротких ударных головок 1/2" - 11 шт.	Набор удлиненных ударных головок 1/2" - 10 шт.	Набор ударных головок 1/2" для алюминиевых дисков - 3 шт.
АРТ.#	4932478290	4932352861	4932451568
В НАБОРЕ:	9 коротких ударных головок - 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 мм. 1 переходник 1/4" HEX - 1/2" квадрат. 1 удлинитель 1/2" - 150 мм	Удлиненные ударные головки 1/2" размер - 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 мм. Поставляются в кейсе.	Ударные головки 1/2" - 17, 19, 21 мм.
ЦЕНА с учетом НДС	<b>5 104 P</b>	<b>7 260 P</b>	<b>2 992 P</b>

КОРОТКИЕ УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 1/2"

РАЗМЕР (мм)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
8	4932478034	<b>286 P</b>
10	4932478035	<b>286 P</b>
11	4932478036	<b>286 P</b>
12	4932478037	<b>286 P</b>
13	4932478038	<b>286 P</b>
14	4932478039	<b>297 P</b>
15	4932478040	<b>297 P</b>
16	4932478041	<b>297 P</b>
17	4932478042	<b>308 P</b>
18	4932478043	<b>308 P</b>
19	4932478044	<b>352 P</b>
21	4932478045	<b>352 P</b>
22	4932478046	<b>385 P</b>
24	4932478047	<b>429 P</b>
27	4932478048	<b>528 P</b>
30	4932478049	<b>616 P</b>
32	4932478050	<b>726 P</b>

УДЛИНЕННЫЕ УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 1/2"

РАЗМЕР (мм)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
8	4932352847	<b>506 P</b>
10	4932352848	<b>506 P</b>
11	4932352849	<b>506 P</b>
12	4932352850	<b>506 P</b>
13	4932352851	<b>528 P</b>
14	4932352852	<b>528 P</b>
15	4932471737	<b>506 P</b>
16	4932352853	<b>528 P</b>
17	4932352854	<b>594 P</b>
18	4932471738	<b>583 P</b>
19	4932352855	<b>616 P</b>
21	4932352856	<b>660 P</b>
22	4932471166	<b>682 P</b>
24	4932352857	<b>803 P</b>
27	4932352858	<b>957 P</b>
30	4932352859	<b>1 122 P</b>

**УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 3/4"**

РАЗМЕР (мм)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
17	4932471642	<b>2 464 P</b>
19	4932471643	<b>2 937 P</b>
21	4932471644	<b>3 025 P</b>
22	4932471645	<b>2 717 P</b>
24	4932471646	<b>2 717 P</b>
27	4932471647	<b>3 025 P</b>
30	4932471648	<b>3 025 P</b>
32	4932471649	<b>3 047 P</b>
33	4932471650	<b>3 047 P</b>
36	4932471651	<b>3 443 P</b>
41	4932471652	<b>3 718 P</b>
46	4932471653	<b>4 378 P</b>
50	4932471654	<b>5 775 P</b>

**УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 1"**

РАЗМЕР (мм)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
27	4932471663	<b>2 706 P</b>
30	4932471664	<b>2 860 P</b>
32	4932471665	<b>2 860 P</b>
33	4932471666	<b>3 080 P</b>
36	4932471667	<b>3 212 P</b>
41	4932471668	<b>4 180 P</b>
46	4932471669	<b>4 576 P</b>
50	4932471670	<b>5 060 P</b>
55	4932471671	<b>6 182 P</b>
60	4932471672	<b>8 822 P</b>
65	4932471673	<b>9 383 P</b>
70	4932471674	<b>10 703 P</b>

**УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ С ХВОСТОВИКОМ HEX TX**

ОПИСАНИЕ	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
1/2" Ударная головка 1/2"	4932478063	<b>627 P</b>
1/2" Ударная головка 1/2"	4932478064	<b>627 P</b>
1/2" Ударная головка 1/2"	4932478065	<b>627 P</b>
1/2" Ударная головка 1/2"	4932478066	<b>638 P</b>
1/2" Ударная головка 1/2"	4932478067	<b>671 P</b>
1/2" Ударная головка 1/2"	4932478068	<b>638 P</b>
1/2" Ударная головка 1/2"	4932478069	<b>638 P</b>
1/2" Ударная головка 1/2"	4932478070	<b>638 P</b>
1/2" Ударная головка 1/2"	4932478061	<b>638 P</b>
1/2" Ударная головка 1/2"	4932478062	<b>671 P</b>

**НАИБОЛЕЕ ВСЕСТОРОННИЕ ГОЛОВКИ.**

ГОЛОВКИ 1/4", 3/8" И 1/2"

**ТРЕЩОТКИ**

**90 ЗУБЬЕВ В ТРЕЩОТКЕ**  
перезалуживание механизма при перемещении рукоятки на угол всего 4°



**КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН ГОЛОВЫ**  
для удобства применения в труднодоступных местах

**ПЛОСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ**  
сделан заподлицо для удобства применения в узких пространствах

**ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА**  
для удобства пользователя

**ХРОМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ**  
профессиональный вид и легкость в очистке

**ГОЛОВКИ**

**FOUR FLAT™**

четыре плоских грани на головке предотвращают укачивание, а также позволяют работать с ними ключом.



**РАЗМЕРЫ ГОЛОВЕК ВЫШТАМПОВАНЫ НА ПЛОСКОЙ СТОРОНЕ**

**ХРОМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ**

**ГОЛОВКИ 1/4"**



ОПИСАНИЕ	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
Трещотка для головок 1/4"	48229014	<b>3 410 P</b>
Набор метрических головок с трещоткой 28 шт. 1/4"	4932464943	<b>6 369 P</b>
Набор метрических и дюймовых головок с трещоткой 50 шт. 1/4"	4932464944	<b>9 031 P</b>

МЕТРИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 1/4"

РАЗМЕР (мм)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
5	4932478312	<b>187 P</b>
5.5	4932478313	<b>187 P</b>
6	4932478314	<b>187 P</b>
7	4932478315	<b>187 P</b>
8	4932478316	<b>187 P</b>
9	4932478317	<b>198 P</b>
10	4932478318	<b>198 P</b>
11	4932478319	<b>198 P</b>
12	4932478320	<b>209 P</b>
13	4932478321	<b>209 P</b>
14	4932478322	<b>220 P</b>
15	4932478323	<b>231 P</b>

УДЛИНЕННЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 1/4"

РАЗМЕР (мм)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
5	4932478324	<b>209 P</b>
5.5	4932478325	<b>209 P</b>
6	4932478326	<b>209 P</b>
7	4932478327	<b>209 P</b>
8	4932478328	<b>209 P</b>
9	4932478329	<b>209 P</b>
10	4932478330	<b>220 P</b>
11	4932478331	<b>231 P</b>
12	4932478332	<b>242 P</b>
13	4932478333	<b>253 P</b>
14	4932478334	<b>264 P</b>
15	4932478335	<b>264 P</b>

**ГОЛОВКИ 3/8"**



ОПИСАНИЕ	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
Трещотка для головок 3/8"	48229038	<b>4 114 P</b>
Набор метрических головок с трещоткой 32 шт. 3/8"	4932464945	<b>9 548 P</b>
Набор метрических и дюймовых головок с трещоткой 56 шт. 3/8"	4932464946	<b>13 431 P</b>

МЕТРИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 3/8"

РАЗМЕР (мм)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
6	4932478336	<b>220 P</b>
7	4932478337	<b>220 P</b>
8	4932478338	<b>220 P</b>
9	4932478339	<b>220 P</b>
10	4932478340	<b>220 P</b>
11	4932478341	<b>220 P</b>
12	4932478342	<b>220 P</b>
13	4932478343	<b>231 P</b>
14	4932478344	<b>231 P</b>
15	4932478345	<b>242 P</b>
16	4932478346	<b>242 P</b>
17	4932478347	<b>253 P</b>
18	4932478348	<b>275 P</b>
19	4932478349	<b>275 P</b>

УДЛИНЕННЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 3/8"

РАЗМЕР (мм)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
6	4932478350	<b>231 P</b>
7	4932478351	<b>231 P</b>
8	4932478352	<b>231 P</b>
9	4932478353	<b>264 P</b>
10	4932478354	<b>264 P</b>

# ДИАГНОСТИКА

M12 UHL-0 | АРТ.# 4933459432 (инструмент также доступен в версии 0)

**M12™ СВЕТодиодный ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ**

**15 990 Р** с учетом НДС

**ОСВЕЩЕНИЕ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА**

**ОСВЕЩЕНИЕ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ КУЗОВА**



МОНТАЖНЫЕ КРЮКИ РАСШИРЯЮТСЯ ОТ **119 CM - 196 CM (47" - 77")**

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ НА ШИРОКИЕ АВТОМОБИЛИ И ГРУЗОВИКИ


	Эконом. режим	Макс. режим
Мощность светового потока (Люмен)	600	1350
Время работы (M12B4) (ч)	8	4

В НАБОРЕ:



**КЛАСС ЗАЩИТЫ IP54**

**REDLITHIUM™**



КРЮК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДВЕСИТЬ СВЕТОВОЙ БЛОК ОТДЕЛЬНО ОТ МОНТАЖНОЙ СИСТЕМЫ

FINISHGUARD™ КРЮКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗАЩИТУ ОТ ЦАРАПИН НА ЛАКОКРАСНОМ ПОКРЫТИИ АВТОМОБИЛЯ

РЕЗИНОВЫЙ ЗАХВАТ

M12 IC-201C (S) | АРТ.# 4933441680 (инструмент также доступен в версии 0)

**M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR™ 360°**

**29 490 Р** с учетом НДС

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Поворотный экран - экран вращается на 270°, обеспечивая пользователю полный контроль над изображением
- Экран диагональю 68,6 мм LCD: цифровое изображение и большой экран дает четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 640 x 480 точек: отличное качество изображения
- 4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
- Улучшенный, эластичный и надежный кабель камеры и головка, изготовленная из алюминия, гарантируют несравненную долговечность устройства.
- Аксессуары: крюк, магнит и зеркало помогают точно контролировать инспектируемую площадь, решать сложные задачи

В НАБОРЕ:



Удлинитель кабеля АРТ.# 48530110

Позволяет удлинить кабель до 3 метров  
Длина кабеля 0,9 м  
Диаметр кабеля 17 мм

**8 000 Р** с учетом НДС

**ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ**



**REDLITHIUM™**

**9 490 Р** с учетом НДС

2267-40 | АРТ.# 4933451906

**ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- 10:1 соотношение расстояния к точке, 1 м пятно на расстоянии 10 м
- От -30°C до 400°C диапазон измеряемых температур
- LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения
- Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование
- Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов

В НАБОРЕ:



**ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЯ**



**14 990 Р** с учетом НДС

2216-40 | АРТ.# 4933427309

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕТР**

Напряжение (переменный ток) (В)	6.00 mV - 600
Напряжение (постоянный ток) (В)	600
Частота (Гц)	10 кГц - 50 кГц
Класс защиты IP	IP 64
Сопротивление (кΩ)	40 000
Класс безопасности	CAT III 600 V
Вес с батарейками (кг)	0.4
Функция Lo-Z	Нет
Стандартный набор	Измерительный набор, 2 x AA Аккумуляторы



В НАБОРЕ:



**19 990 Р** с учетом НДС

2217-40 | АРТ.# 4933416976

**ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР**

Напряжение (переменный/ постоянный ток) (В)	600
Частота (Гц)	2.00 Гц - 50.00 кГц
Класс защиты IP	IP 64
Сопротивление (кΩ)	40 000
Класс безопасности	600 V CAT III
Ёмкость (µF)	1000
Вес с батарейками (кг)	0.4
Функция Lo-Z	Да
Стандартный набор	Измерительный набор, термопара, 2 x AA Аккумуляторы, Сумка для инструмента



В НАБОРЕ:



**8 990 Р** с учетом НДС

2212-20 | АРТ.# 4933447776

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ**

Класс безопасности	CAT IV 600 V
Напряжение (переменный/ постоянный ток) (В)	600
Температурный режим (°C)	0 - 50
Вес с батарейками (кг)	0.3



В НАБОРЕ:



**1 990 Р** с учетом НДС

2200-40 | АРТ.# 4932352561

**ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ**

Класс безопасности	CAT IV 1000 V
Напряжение (переменный ток) (В)	50 - 1000
Вес с батарейками (кг)	0.4



В НАБОРЕ:



# НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ MAX BITE™ MILWAUKEE®

**ФРЕЗЕРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НА 25% ЛУЧШИЙ ХВАТ**

**ДИЗАЙН РОЖКОВОЙ ЧАСТИ MAX BITE™ СНИЖАЕТ РИСК ДЕФОРМАЦИИ ГАЙКИ И ПРОВОРОТА КЛЮЧА**

**НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ MAX BITE™ - 7 ШТ.**  
Арт.# 4932464257  
**4 785 P** с учетом НДС

**НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ MAX BITE™ - 15 ШТ.**  
Арт.# 4932464258  
**10 637 P** с учетом НДС

**МАРКИРОВКА РАЗМЕРОВ ОТШТАМПОВАНА И ЗАЛИТА ЧЕРНИЛАМИ**  
Легкая идентификация размера

**ЗАКРУГЛЕННАЯ РУКОЯТКА В ФОРМЕ ДВУТАВРОВОГО ПРОФИЛЯ**  
Удобный хват даже при самых требовательных применениях

**144 ЗУБА**  
Возможность использования в узких местах

**ХВАТ MAX BITE**  
Фрезерованная поверхность обеспечивает на 25% лучший хват

**ХРОМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ**  
Профессиональный вид и легкость в очистке

**НАКЛОН 15°**  
Возможность использования в узких местах

## КЛЮЧИ РОЖКОВО-НАКИДНЫЕ MAX BITE™

РАЗМЕР	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
АРТ.#	4932471516	4932471517	4932471518	4932471519	4932471520	4932471521	4932471522	4932471523	4932471524	4932471525	4932471526	4932471527	4932471528	4932471529	4932471530
ЦЕНА с учетом НДС	792 P	836 P	836 P	858 P	913 P	924 P	968 P	1 034 P	1 034 P	1 100 P	1 188 P	1 199 P	1 485 P	1 485 P	1 551 P

## КЛЮЧИ РОЖКОВО-НАКИДНЫЕ С ТРЕЩОТКОЙ MAX BITE™

РАЗМЕР	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
АРТ.#	4932471501	4932471502	4932471503	4932471504	4932471505	4932471506	4932471507	4932471508	4932471509	4932471510	4932471511	4932471512	4932471513	4932471514	4932471515
ЦЕНА с учетом НДС	1 254 P	1 265 P	1 287 P	1 353 P	1 386 P	1 452 P	1 474 P	1 518 P	1 661 P	1 705 P	2 035 P	2 035 P	2 453 P	2 464 P	2 728 P

Арт.# 4932464993  
**8 602 P** с учетом НДС

**НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 7 ШТ. – МЕТРИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**

- ОСОБЕННОСТИ:**
- Маркировка размеров отштампована и залита чернилами для легкой идентификации.
  - Хромированная легированная сталь
  - 144 зуба в трещотке, что соответствует углу поворота рукоятки до щелчка всего 2.5°, обеспечивая удобство использования в узких местах.
  - Закругленная рукоятка в форме двутаврового профиля для удобного хвата.
  - Дизайн рожковой части MAX BITE™ снижает риск деформации гайки и проворота ключа.

Арт.# 4932464994  
**20 526 P** с учетом НДС

**НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 15 ШТ. – МЕТРИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**

- ОСОБЕННОСТИ:**
- Маркировка размеров отштампована и залита чернилами для легкой идентификации.
  - Хромированная легированная сталь
  - Дизайн рожковой части MAX BITE™ снижает риск деформации гайки и проворота ключа.
  - 144 зуба в трещотке, что соответствует углу поворота рукоятки до щелчка всего 2.5°, обеспечивая удобство использования в узких местах.
  - Закругленная рукоятка в форме двутаврового профиля для удобного хвата.

Арт.# 48229215  
**1 298 P** с учетом НДС

**НАБОР КРЮЧКОВ И ШИЛ**

- ОСОБЕННОСТИ:**
- Самая важная часть инструмента полностью металлическая - на 50% увеличена надежность хромировочного покрытия для большей прочности и защиты от ржавчины
  - Покрытие хромом противостоит коррозии
  - Удобная рукоятка и точная накатка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт при работе
  - Поставляется в лотке с легким доступом для удобного хранения инструмента.

Арт.# 48229214  
**4 895 P** с учетом НДС

**НАБОР МОНТИРОВОК – 4 ШТ.**  
В НАБОРЕ: 200 мм - 300 мм - 450 мм - 600 мм

- ОСОБЕННОСТИ:**
- Идеальный для СТО - проверка резиновых элементов подвески.
  - Сечение в виде двутаврового профиля выдерживает до 40% большее усилие.
  - Тыльная часть металлическая специально для возможности работы с молотком.
  - Удобные композитные, треугольные рукоятки для лучшего хвата.

# РЕМОНТ



## МОНТАЖ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ

**МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЫДАВЛИВАНИЯ**  
6 ступенчатая регулировка скорости выдавливания клеящих веществ

**МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ ВЫДАВЛИВАНИЯ**  
До 4500 N

**БЫСТРАЯ ЗАМЕНА КАРТРИДЖА**  
Для более продуктивной работы

M12 PCG/600A-201B | Арт.# 4933441670  
**M12 СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С ТУБОЙ 600 МЛ**

**1780 N**

**В НАБОРЕ:** (инструмент также доступен в версии 0)  
M12 PCG/600A, M12 B2, C12 C, СУМКА

**24 490 P** с учетом НДС

C18 PCG/600T-201B | Арт.# 4933441808  
**M18 HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С ТУБОЙ 600 МЛ**

**4500 N**

**В НАБОРЕ:**  
C18 PCG/600T, M12 B2, C12 C, СУМКА

**33 490 P** с учетом НДС

Инструмент доступен также в версии с алюминиевой тубой:  
C18 PCG/600A-201B | Арт.# 4933441305

**4500 N**

**В НАБОРЕ:**  
C18 PCG/600A, M12 B2, C12 C, СУМКА

**25 490 P** с учетом НДС

C18 PCG/400T-201B | Арт.# 4933441812  
**M18 HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С ТУБОЙ 400 МЛ**

**4500 N**

**В НАБОРЕ:** (инструмент также доступен в версии 0)  
C18 PCG/400T, M12 B2, C12 C, СУМКА

**32 490 P** с учетом НДС

M12 PCG/400A-201B | Арт.# 4933441665  
**M12 СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С ТУБОЙ 400 МЛ**

**1780 N**

**В НАБОРЕ:** (инструмент также доступен в версии 0)  
M12 PCG/400A, M12 B2, C12 C, СУМКА

**24 490 P** с учетом НДС

ДИАГНОСТИКА

ТРАНСПОРТ

ДИАГНОСТИКА

M18 ONEDD2-502X | АРТ.# 4933464525 (инструмент также доступен в версии 0)

**48 990 Р** с учетом НДС

**M18 FUEL ONE-KEY™ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**
**ОСОБЕННОСТИ:**

- Встроенная система ONE-KEY™
- Экстремально компактный дизайн, длина всего 175 мм
- Выше эффективность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Продвинутый патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Настройка через ONE-KEY™: приложение по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора на рабочей площадке
- Настройка под любое применение с выбором оптимальных режимов для повторения точности результатов
- Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и конечной скоростями, функцией защиты от обратного удара и светодиодной подсветкой
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро разместить инструмент на ремень

**135 Нм**  
**КРУТЯЩИЙ**  
**МОМЕНТ**

**В НАБОРЕ:**

**REDLITHIUM™**

 M12 FDD-602X  
 АРТ.# 4933459820 (инструмент также доступен в версии 0)

**32 990 Р** с учетом НДС

**M12 FUEL СУБКОМПАКТНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**
**ОСОБЕННОСТИ:**

- Максимальный диаметр сверления в стали - 13 мм
- Металлический патрон 13 мм позволяет использовать сверла с хвостовиком 13 мм
- Электронная муфта с 16 позициями крутящего момента
- Индикатор заряда батареи
- Подсветка рабочего места светодиодом


**В НАБОРЕ:**

**REDLITHIUM™**


 M18 FMDP-502C  
 АРТ.# 4933451012 (инструмент также доступен в версии 0)

**158 990 Р** с учетом НДС

**M18 FUEL АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ**
**ОСОБЕННОСТИ:**

- AUTOSTOP™ датчик смещения станины: определяет смещение станины и автоматически отключает питание для защиты оператора
- Постоянный магнит с удерживающей силой 8.890 Н исключает отключение магнита при отключении питания, а также обладает функцией частичного примагничивания для удобного позиционирования
- Двухскоростной редуктор обеспечивает оптимальную скорость сверления 400 или 600 об/мин
- Максимальный диаметр сверления 38 мм (при использовании кольцевых фрез) или 13 мм (при применении спиральных сверл)
- Бесключевой патрон Weldon 19мм


**В НАБОРЕ:**

**REDLITHIUM™**
**УДАРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SHOCKWAVE™**
**SHOCKWAVE™**  
**IMPACT DUTY™**


АРТ.# 48899399

**SHOCKWAVE™ НАБОР СТУПЕНЧАТЫХ СВЕРЛ 3 ШТ.**
**В НАБОРЕ:**  
 3х ступенчатые сверла: 1 x 4 - 12 мм / 1 x 4 - 20 мм / 1 x 6 - 35 мм

**12 441 Р** с учетом НДС

АРТ.# 48894760

**SHOCKWAVE™ НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX В ПЛАСТИКОВОЙ КАССЕТЕ (19 ШТ.)**
**В НАБОРЕ:**  
 Ø2/2.5/2x3/3.5/2x4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 мм

**3 762 Р** с учетом НДС

АРТ.# 4932471586

**SHOCKWAVE™ НАБОР БИТ MILWAUKEE SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY TORX (32 ШТ.)**
**В НАБОРЕ:**  
 SHOCKWAVE™ биты Torq: 31 шт x 25 мм: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025, 1 x SHOCKWAVE™ держатель с фиксатором 1/4" Hex 73 мм

**1 221 Р** с учетом НДС

АРТ.# 4932471588

**НАБОР БИТ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (75 ШТ.)**
**В НАБОРЕ:**  
 SHOCKWAVE™ биты: 60 x 25 мм: 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 4 x TX15 / 12 x TX20 / 12 x TX25 / 12 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015, 1 x Hex 4 мм / 1 x Hex 5 мм, 12 x 50 мм: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30, 2 x SHOCKWAVE™ торцевые головки 48 мм: Hex 8 мм / Hex 10 мм, 1 x SHOCKWAVE™ магнитный держатель 60 мм

**3 421 Р** с учетом НДС


АРТ.# 4932471587

**НАБОР БИТ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (70 ШТ.)**
**В НАБОРЕ:**  
 SHOCKWAVE™ биты: 60 x 25 мм: 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 4 x TX15 / 12 x TX20 / 12 x TX25 / 12 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015, 1 x Hex 4 мм / 1 x Hex 5 мм, 12 x 50 мм: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30, 2 x SHOCKWAVE™ торцевые головки 48 мм: Hex 8 мм / Hex 10 мм, 1 x SHOCKWAVE™ магнитный держатель 60 мм

**3 311 Р** с учетом НДС

**SHOCKWAVE™ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ БИТ С ФИКСАТОРОМ**
**ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БИТ ДОСТУПЕН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ MILWAUKEE™**

АРТ.# 4932471824 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ С ФИКСАТОРОМ, ХВОСТОВИК 1/4" HEX, ДЛИНА 152 ММ




АРТ.# 4932471825 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ С ФИКСАТОРОМ, ХВОСТОВИК 1/4" HEX, ДЛИНА 305 ММ



АРТ.# 4932471274

**УГЛОВАЯ НАСАДКА 90° SHOCKWAVE™**
**ОСОБЕННОСТИ:**

- Компактные размеры: всего 36 мм высотой и полноценный угол 90° позволяют работать в стесненных условиях
- Может работать с ударом: возможно использование с самыми мощными 18 вольтовыми моделями шуруповертов и винтовертов
- Снабжена торсионом SHOCK ZONE™ и специальным дизайном передачи для оптимальной передачи крутящего момента и работы с импульсным инструментом
- Подходит для всех видов оснастки с хвостовиком 1/4"
- Эргономичное резиновое покрытие для надежного и удобного хвата


**В НАБОРЕ:**  
 угловая насадка KNUCKLE™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25

**1 804 Р** с учетом НДС

АРТ.# 4932459781

**УДАРНАЯ УГЛОВАЯ НАСАДКА KNUCKLE™**
**ОСОБЕННОСТИ:**

- Ударные нагрузки. Может использоваться как в аккумуляторных дрелях, так и в импульсных винтовертах.
- Компактная угловая насадка.
- Идеально подходит для работы в ограниченных и тесных пространствах.
- Прочная металлическая конструкция для поглощения ударного импульса.
- Рабочие позиции 0° и 30°
- Хвостовик 1/4" Hex вставляется непосредственно в патрон, что предотвращает проскальзывание.
- Подходит для работы с импульсным винтовертом 1/4" Hex, крутящий момент до 180 Нм.
- Высота при наклоне 30° – 40 мм.


**В НАБОРЕ:**  
 угловая насадка KNUCKLE™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25

**1 727 Р** с учетом НДС

M12 FCOT-422X | АРТ.# 4933464619 (инструмент также доступен в версии 0)

**32 490 Р** с учетом НДС

**M12 FUEL СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА**

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Быстрый, аккуратный рез до 20,000 об/мин
- Оптимальный, эргономичный дизайн для лучшего контроля и работы одной рукой. Всего 1,1 кг вес и 226 мм длина
- Возможность резки различных материалов при помощи сменных дисков (отрезной диск по металлу, абразивный и алмазный для резки плитки)
- Легко настраиваемая защита и регулируемое прямое / обратное вращение диска для защиты пользователя от выброса мусора в различных положениях резания
- Отрезной диск 76 мм обеспечивает глубину реза даже до 16,3 мм
- Быстросъемная подошва с регулировкой глубины реза и опциональный адаптер для отвода пыли

**В НАБОРЕ:**



ТОНКИЙ ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ PRO+ (5 ШТ.)  
Арт.# 4932464717  
Для резки стали и нержавеющей стали

**594 Р** с учетом НДС

ИНСТРУМЕНТ ИДЕАЛЕН ДЛЯ РЕЗКИ:  
**МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЖЕСТИ**  
(0,5 – 1,5 мм),  
**ШПИЛЕК**  
(10 – 13 мм),  
**ГИПСОКАРТОНА,  
ЦСП, ПЛАСТИКА  
И КЕРАМИКИ**

**REDLITHIUM™**

M18 CAG125XPDB-502X  
Арт.# 4933451544

**45 990 Р** с учетом НДС

**M18 FUEL УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ С ТОРМОЗОМ**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды, и лучшую защиту оператора
- Нефиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения
- Премиальная система редуктора - такая же система, как на высокопроизводительных сетевых шлифмашинах
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Антивибрационная рукоятка для более низкой вибрации



ГАЙКА FIXTES™ - РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ M14

Арт.# 4932352473

Быстрая и безинструментальная замена диска

**600 Р** с учетом НДС



УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ



M18 CAG125XPDB-502X  
Арт.# 4933448864

**41 990 Р** с учетом НДС

**В НАБОРЕ:**



**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

ТОНКИЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ PRO+



Описание	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
115 мм	4932451484	93,50 Р
125 мм	4932451487	106,70 Р

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ PRO+



Описание	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
115 мм	4932451501	143 Р
125 мм	4932451502	143 Р

ЛЕПЕСТКОВЫЙ ДИСК С ЦИРКОНИЕВЫМ ЗЕРНОМ



ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ВОЛОКНА

Низкий уровень вибрации и шума, без вредоносной пыли.

ТИП	ДИАМЕТР ДИСКА (ММ)	ЗЕРНО	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДИСКА (ММ)	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
SL50 / 115 G40	115	40	22.2	4932472220	187 Р
SL50 / 115 G60	115	60	22.2	4932472221	187 Р
SL50 / 115 G80	115	80	22.2	4932472222	187 Р
SL50 / 115 G120	115	120	22.2	4932472223	187 Р
SL50 / 125 G40	125	40	22.2	4932472224	198 Р
SL50 / 125 G60	125	60	22.2	4932472225	198 Р

**REDLITHIUM™**

M12 FDGA-422B | АРТ.# 4933471439 (инструмент также доступен в версии 0)

**28 490 Р** с учетом НДС

**M12 FUEL УГЛОВАЯ ЦАНГОВАЯ ШЛИФМАШИНА**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Первая аккумуляторная угловая цанговая шлифмашина, обеспечивающая большую мощность, чем пневматические аналоги
- Превосходный размер (всего 119 мм в длину) позволяет работать в ограниченном пространстве и обеспечивает высокую мобильность
- Идеальный инструмент для удаления ржавчины, шпаклевки и подготовки поверхностей для сварки
- Обладает 4-режимным переключателем скоростей и выключателем с регулировкой скорости от нажатия для превосходного контроля инструмента
- Может использоваться с дисками до Ø50 мм
- В комплекте 6 мм и 8 мм цанги

СОВМЕСТИМА С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

СКОРОСТЬ 1: 10 000 (ОБОР./МИН)

Контроль при обработке деликатных поверхностей



СКОРОСТЬ 2: 15 000 (ОБОР./МИН)

Проволочная щетка

СКОРОСТЬ 3: 20 000 (ОБОР./МИН)

Нейлоновые диски, абразивные щетки

СКОРОСТЬ 4: 24 500 (ОБОР./МИН)

Циркониевые отрезные диски

**В НАБОРЕ:**



Резиновый чехол к M12 FDGA  
Арт.# 4932478759

**1 200 Р** с учетом НДС

**REDLITHIUM™**

НОВИНКА M12 FDGS-422B | АРТ.# 4933471436 (инструмент также доступен в версии 0)

**28 490 Р** с учетом НДС

**M12 FUEL ПРЯМАЯ ЦАНГОВАЯ ШЛИФМАШИНА**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Компактный размер - длина только 262 мм - обеспечивает контроль работы в ограниченных пространствах
- 3-х скоростной инструмент обладает выключателем со встроенным плавным регулированием скорости.
- Может использоваться с дисками до Ø50 мм
- В комплекте 6 мм и 8 мм цанги

**В НАБОРЕ:**



**REDLITHIUM™**



**НОВИНКА** M18 FSZ-502X | АРТ.# 4933478291  
(инструмент также доступен в версии 0)

**53 990 Р** с учетом НДС

**M18 FUEL САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL™**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ увеличивает срок службы до 5 раз и скорость реза до 30%
- Запатентованная муфта, защищающая шестерни, продлевает срок службы двигателя и шестерней, поглощая силовое воздействие на них при заедании полотна
- Износостойкий держатель полотна FIXTEC™ обеспечивает быструю и легкую смену оснастки
- Посадочное место для аккумулятора усилено металлом, что повышает срок службы и надежность посадки аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Регулируемая опорная площадка для оптимального использования полотен
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке

**ЭКСТРЕМАЛЬНО  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ  
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА  
SAWZALL™**



**REDLITHIUM™**

**В НАБОРЕ:**



M18 FHZ-502X  
АРТ.# 4933459885  
(инструмент также доступен в версии 0)

**M18 FUEL  
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА  
HACKZALL™**



- Амплитуда хода - 22 мм
- Частота хода без нагрузки - 3 000 дв/мин

**В НАБОРЕ:**



**48 990 Р** с учетом НДС

C18 HZ-402B  
АРТ.# 4933441340  
(инструмент также доступен в версии 0)

**M18 САБЕЛЬНАЯ  
ПИЛА HACKZALL™**



- Амплитуда хода - 20 мм
- Частота хода без нагрузки - 3 000 дв/мин

**В НАБОРЕ:**



**26 990 Р** с учетом НДС

M12 CHZ-402C  
АРТ.# 4933446950  
(инструмент также доступен в версии 0)

**M12 FUEL  
СУБКОМПАКТНАЯ  
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА  
HACKZALL™**



- Амплитуда хода - 15.9 мм
- Частота хода без нагрузки - 3 000 дв/мин

**В НАБОРЕ:**



**32 990 Р** с учетом НДС

C12 HZ-202C  
АРТ.# 4933441195  
(инструмент также доступен в версии 0)

**M12 СУБКОМПАКТНАЯ  
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА  
HACKZALL™**



- Амплитуда хода - 13 мм
- Частота хода без нагрузки - 3 000 дв/мин

**В НАБОРЕ:**



**18 490 Р** с учетом НДС

**REDLITHIUM™**

**МЕТАЛЛ: ПОЛОТНА  
TORCH™  
С ТВОРДОСПЛАВНЫМИ  
ЗУБЬЯМИ**



**THE  
TORCH™  
CARBIDE TEETH**

- Твердосплавные зубья обеспечивают непревзойденный ресурс в материалах большой толщины.
- Ресурс выше до 50 раз по сравнению с биметаллическими полотнами.

ДЛИНА	Кол-во в уп.	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
150 мм	1	48005201	1 628 Р
230 мм	1	48005202	1 991 Р

**МЕТАЛЛ: РАБОТЫ  
ПРИ ВЫСОКИХ  
НАГРУЗКАХ**



**THE  
TORCH™**

- Утолщенное полотно 1,06 мм для точной резки.
- Высота лезвия 25 мм для устойчивости и минимальной вибрации.
- Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивает максимальную производительность и срок службы.

ДЛИНА	ТРИ	Кол-во в уп.	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
150 мм	14	5	48005782	803 Р
230 мм	14	5	48005787	1 166 Р
150 мм	18	5	48005784	781 Р
230 мм	18	5	48005788	1 111 Р
300 мм	18	5	48005789	1 463 Р

**МЕТАЛЛ:  
THIN KERF**



**THIN KERF**

- Улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличенного срока службы.
- Тонкое полотно (0,99 мм) оптимизировано для достижения максимальной скорости и гибкости.

ДЛИНА	ТРИ	Кол-во в уп.	АРТ.#	ЦЕНА с учетом НДС
150 мм	14	5	48005182	704 Р
230 мм	14	5	48005187	1 012 Р
150 мм	18	5	48005184	715 Р
230 мм	18	5	48005188	1 012 Р
300 мм	18	5	48005189	1 320 Р

**ПОЛОТНА  
HACKZALL™**



**HACKZALL™**

- Специально разработанные полотна для использования с сабельными пилами 12 В HACKZALL™.

НАБОР ПОЛОТЕН HACKZALL™ - 10 ШТ.  
Арт.# 49220220  
**2 189 Р** с учетом НДС

**ПРОВЕРЬ  
ЛИНЕЙКУ**


**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  
MILWAUKEE®**



	M18 FMT-502X	M18 BMT-421C	M12 FMT-422X	C12 MT-402B
Двигатель	FUEL™	Щеточный	FUEL™	Щеточный
Угол колебаний влево / вправо (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	10 000-20 000	12 000-18 000	10 000-20 000	5 000-20 000
В наборе:	2 x M18 B5, M12-18 Зарядное устройство, HD Кейс	1 x M18 B4, 1 x M18 B2, M12 - 18 FC Зарядное устройство, Сумка	1 x M12 B4, 1 x M12 B2, C12 C Зарядное устройство, HD Кейс	2 x M12 B4, C12 C Зарядное устройство, Сумка
АРТ.#	4933478492	4933446210	4933472239	4933441705
ЦЕНА с учетом НДС	<b>49 990 Р</b>	<b>36 490 Р</b>	<b>33 990 Р</b>	<b>24 490 Р</b>

**REDLITHIUM™**

**ЛИНЕЙКА ПОЛОТЕН ДЛЯ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
MILWAUKEE®**



**ПОЛНАЯ  
ЛИНЕЙКА  
ПОЛОТЕН**

**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

**МНОЖЕСТВО  
ПРИМЕНЕНИЙ**

ПОЛОТНА ДЛЯ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ

**STARLOCK**

**ОДНА  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
СИСТЕМА**

- Без адаптеров
- Быстрая замена
- 100% перенос мощности с инструмента на полотно

АРТ.# 48906031  
**БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ  
ПОЛОТНО  
28×47 ММ  
ДЛЯ ГЛУБОКИХ  
РЕЗОВ**



**968 Р** с учетом НДС

АРТ.# 48906035  
**БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ  
ПОЛОТНО  
43×47 ММ  
ДЛЯ ГЛУБОКИХ  
РЕЗОВ**



**1 067 Р** с учетом НДС

АРТ.# 48906040  
**ПОЛОТНО  
ТСТТ 35×32 ММ  
ДЛЯ ГЛУБОКИХ  
РЕЗОВ**

**В 30 РАЗ БОЛЬШЕ РЕЗОВ  
ПО СРАВНЕНИЮ  
С БИМЕТАЛЛОМ**



**1 738 Р** с учетом НДС

АРТ.# 48906038  
**СЕКТИРОВАННОЕ  
ПОЛОТНО  
85×20 ММ**



**1 760 Р** с учетом НДС

АРТ.# 48906039  
**СЕКТИРОВАННОЕ  
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ  
ПОЛОТНО  
100×28 ММ**



**3 322 Р** с учетом НДС

# ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЗОВА

M18 FAP180-502X | АРТ.# 4933451550

50 490 Р С УЧЕТОМ НДС

## M18 FUEL АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ВИДИМЫХ ЦАРАПИНАХ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА

КОРПУС РЕДУКТОРА С ОБРЕЗИННЫМ ПОКРЫТИЕМ

8 СКОРОСТЕЙ

СМЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДБОРА СКОРОСТИ

Возможность блокировки включателя

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ПРЕМИУМ КЛАССА

В НАБОРЕ M18FAP180 502X ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ 100% НАТУРАЛЬНОЙ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ

АРТ.# 4932430395

ТВЕРДАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА

АРТ.# 4932430396

МЯГКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА

АРТ.# 4932430397

В НАБОРЕ:



REDLITHIUM™

M12 BPS-421X | АРТ.# 4933447799 (инструмент также доступен в версии 0)

24 990 Р С УЧЕТОМ НДС

## M12 СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ДЛЯ РАБОТЫ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

### ОСОБЕННОСТИ:

- Компактный дизайн, длиной всего 130 мм для работы в труднодоступных местах
- Две регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для шлифовки и полирования
- Размер полировальной насадки 76 мм, размер шлифовальной насадки 50 мм для быстрой работы

В НАБОРЕ:



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ В КОМПЛЕКТЕ С M12 BPS-421X

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА - ГРУБАЯ (ЖЕЛТАЯ). Грубая губка используется для агрессивной полировки и удаления царапин. Фиксация липучкой. Для использования с полировальной / зачистной подошвой. АРТ.# 4932430489

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА - МЯГКАЯ (БЕЛАЯ). Мягкая губка используется для легкой полировки и удаления мелких царапин. Фиксация липучкой. Для использования с полировальной / зачистной подошвой. АРТ.# 4932430490

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ. Фиксация липучкой. Для использования с полировальной / зачистной подошвой. АРТ.# 4932430838

REDLITHIUM™

АРТ.# 4933459772

## M18 КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

38 490 Р С УЧЕТОМ НДС

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 470 °С ДОСТИГАЕТСЯ ЗА ШЕСТЬ СЕКУНД, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО ВЫПОЛНИТЬ РАБОТУ

НАГРЕВ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ОБОЛОЧЕК

НАГРЕВ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ КЛЕММ

УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

- Комплектуется 2 х насадками:
  - 1 х редуцирующая насадка для интенсивного нагрева специфических поверхностей,
  - 1 х рефлекторная насадка для направления тепла вокруг объекта, например, трубы



В НАБОРЕ:



Ремонт изоляции проводов, соединение проводов

Чаще всего применяются термоусадочные трубки диаметров: 6 мм, 9 мм, 12 мм

Ремонт изоляции проводов

Удаление наклеенных элементов с поверхности кузова автомобиля

REDLITHIUM™

M12 BPRT-201X | АРТ.# 4933464405

## M12 СУБКОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК

30 490 Р С УЧЕТОМ НДС

СМЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС. БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ГУБКАМ

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

КЛЮЧ ДЛЯ СМЕНЫ НАКОНЕЧНИКОВ

КЛИПСА НА РЕМЕНЬ

Удлинитель для заклепочника 155мм

АРТ.# 48950100

7 400 Р С УЧЕТОМ НДС

ДЛИНА 165 ММ

ЗАХВАТ УДЕРЖИВАЕТ ЗАКЛЕПКУ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ

СЪЕМНЫЙ СБОРНИК ДЛЯ ШПИЛЕК

НАДЕЖНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС ИНСТРУМЕНТА

Максимальная сила стягивания - 9 000 Н  
Длина стягивания - 20,32 мм

ПЕТЛЯ ДЛЯ ШНУРКА

ОБОЙМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОСТАЛЬНЫХ 4-Х НАКОНЕЧНИКОВ

В НАБОРЕ:



РАБОТА БЕЗ ПРОВОДОВ. БЕЗ КОМПРЕССОРА. СМЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК

REDLITHIUM™

# ДРУГИЕ РАБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ

**НОВИНКА** (инструмент также доступен в версии 0)

M18 FPOVCL-0 | АРТ.# 4933478187

**M18 FUEL PASKOUT™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ**



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Объем воздуха (л/мин) - 1416
- Макс. остаточное давление (мбар) - 117
- полностью совместим с модульной системой хранения MILWAUKEE® PASKOUT™
- Благодаря адаптеру DEK 26 к системе пылеудаления возможно подключение пылесоса к электроинструментам
- Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе частиц размером более 0.3 микрон

**24 990 Р** с учетом НДС

**НОВИНКА** (инструмент также доступен в версии 0)

M18 FCVL-0 | АРТ.# 4933478185

**M18 FUEL КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС**



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Объем воздуха (л/мин) - 764
- Макс. остаточное давление (мбар) - 184
- Мощный бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с двойной системой разделения мусора циклоном позволит отделить крупный строительный мусор
- Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе частиц размером более 0.3 микрон

**28 990 Р** с учетом НДС

**НОВИНКА** (инструмент также доступен в версии 0)

M12 FVCL-0 | АРТ.# 4933478186

**M12 FUEL ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ**



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Объем воздуха (л/мин) - 1275
- Макс. остаточное давление (мбар) - 105
- Мощный бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с двойной системой разделения мусора циклоном позволит отделить крупный строительный мусор
- Благодаря адаптеру DEK 26 к системе пылеудаления возможно подключение пылесоса к электроинструментам
- Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе частиц размером более 0.3 микрон

**16 990 Р** с учетом НДС

**REDLITHIUM™**

# СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Лучшее в своем классе время работы - вырабатывает 7 картриджей на одной зарядке
- Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга и индикатор заряда на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - заливка, картридж и всасывание
- Ёмкость картриджа 400 мл, объём 473 мл



**24 990 Р** с учетом НДС

(инструмент также доступен в версии 0)  
M12 GG-401B | АРТ.# 4933441675

**M12 СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ**



- В комплекте шланг высокого давления 914 мм x 14,4 мм с пружинной обмоткой и съемным угловым штуцером



**В НАБОРЕ:** M12 GG, M12 B4, C12 C, СУМКА

**33 990 Р** с учетом НДС

(инструмент также доступен в версии 0)  
M18 GG-201C | АРТ.# 4933440490

**M18 СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ**



- Поставляется со шлангом для смазки высокого давления 1219 мм и угловым штуцером



**В НАБОРЕ:** M18 GG, M18 B2, M12-18 C, КЕЙС

**REDLITHIUM™**

**14 990 Р** с учетом НДС


M12 SI-201C | АРТ.# 4933459761

**M12 СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЙЛЬНИК**

**БЫСТРЫЙ НАГРЕВ - ГОТОВ К РАБОТЕ ЧЕРЕЗ 20 - 30 СЕКУНД**

**БЕСКЛЮЧЕВАЯ СМЕНА НАКОНЕЧНИКОВ**

**СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НАГРЕВА В ТЯЖЕЛЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ**  
Инструмент готов к работе через 20 - 30 секунд



**В НАБОРЕ:**



M12 SI

M12 B2


C12 C

КЕЙС

**ПОЗИЦИЯ ГОЛОВЫ - ПРЯМАЯ**

**ПОЗИЦИЯ ГОЛОВЫ - ПОД УГЛОМ 45°**

**ПОЗИЦИЯ ГОЛОВЫ - ПОД УГЛОМ 90°**



**REDLITHIUM™**

M12 BI-0 | АРТ.# 4933464124 (инструмент также доступен в версии 0)

**M12 СУБКОМПАКТНЫЙ КОМПРЕССОР**

**9 990 Р** с учетом НДС

ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И ЛЕГКО НАКАЧАТЬ КОЛЕСА

**ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ** **ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ГРУЗОВИК** **ВНЕДОРОЖНИК**

**ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ**

Макс. давление 8,27 бар (120PSI)  
Объем накачиваемого воздуха 24,9 л/мин при 0 бар \ 17,8 л/мин при 2,41 бар  
Точность измерения +/- 3%

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛЬ И НАСОС**

Еще более эффективная работа:  
Накачка шины около 1 минуты

**АНТИВИБРАЦИОННАЯ ПОДСТАВКА - ПОЛНОСТЬЮ РЕЗИНОВЫЕ СТОЙКИ**

**В НАБОРЕ:**



M12 BI

обеспечивают устойчивость во время накачивания

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ ТИПА SCHRADER**



Высокая прочность и долгий срок службы.  
Безопасное крепление; отсутствие потери соединения

**СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ НАСАДОК И ШЛАНГА**

Комплектуется иглой для накачивания мячей, соплом для продувки, переходником для велосипедных шин и резьбовым наконечником



**REDLITHIUM™**



## АПТЕЧКА МЕХАНИКА: АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

M18 HOSALC-0 | Арт.# 4933478116

**M18** ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

МАКС. ВРЕМЯ РАБОТЫ С АККУМ. M18HB8 (ЧАС) 3.5 / 5 / 10



6000 ЛЮМЕНОВ  
**IP54**

49 990 P с учетом НДС

M18 HOAL-0 | Арт.# 4933478118

**M18** ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



МАКС. ВРЕМЯ РАБОТЫ С АККУМ. M18HB5,5 (ЧАС): 3 / 6 / 12  
4000 ЛЮМЕНОВ  
**IP54**

24 990 P с учетом НДС

M12 AL-0 | Арт.# 4933451394

**M12** СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

Интегрированные магниты, запорный механизм и отверстия под крепеж обеспечивают множество вариантов монтажа на различных поверхностях



МАКС. ВРЕМЯ РАБОТЫ С АККУМ. M12B4 (ЧАС): 3.5 / 7.5 / 15  
1000 ЛЮМЕНОВ  
**IP54**

9 900 P с учетом НДС

M12 SL-0 | Арт.# 4932430178

**M12** СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

Регулируемый металлический крюк позволяет подвешивать фонарь в различных положениях



МАКС. ВРЕМЯ РАБОТЫ С АККУМ. M12B4 (ЧАС): 11 / - / - / -  
220 ЛЮМЕНОВ  
**IP54**

4 490 P с учетом НДС

**НОВИНКА** M18 PRCDAB+-0 | Арт.# 4933472112

**M18** РАСКУТ™ РАДИО \ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- DAB+ и AM/FM тюнер высокого качества с цифровым процессором
- Цифровой Bluetooth® приёмник
- Встроенное зарядное устройство

42 990 P с учетом НДС

M18 RC-0 | Арт.# 4933446639

**M18** РАДИО \ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- Постоянный ток AC/DC
- Встроенное зарядное устройство

35 500 P с учетом НДС

M18 JSR DAB+-0 | Арт.# 4933451251

**M18** РАДИО DAB+



DAB+ /FM тюнер

24 990 P с учетом НДС

M18 JSR-0 | Арт.# 4933451250

**M18** РАДИО



DAB+ /FM тюнер

20 490 P с учетом НДС

**НОВИНКА**

M12 RCDAB+-0 | Арт.# 4933472114

**M12** СТРОИТЕЛЬНОЕ РАДИО DAB+ СО ВСТРОЕННЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ


- Тюнер DAB+ и AM/FM
- Цифровой Bluetooth® приёмник
- Встроенное зарядное устройство



19 990 P с учетом НДС

M12 JSSP-0 | Арт.# 4933448380

**M12** КОЛОНКА BLUETOOTH™



Цифровой Bluetooth® приёмник. Дальность приема до 10 м.

6 490 P с учетом НДС

M12-18 JSS-0 | Арт.# 4933459275

**M12 - M18** КОЛОНКА BLUETOOTH™



Цифровой Bluetooth® приёмник. Дальность приема до 30 м.

20 990 P с учетом НДС

**REDLITHIUM™**

M18 HB12 | Арт.# 4932464260

**M18** HIGH OUTPUT™ АККУМУЛЯТОР 12.0 Ah



21 500 P с учетом НДС

M18 HB8 | Арт.# 4932471070

**M18** HIGH OUTPUT™ АККУМУЛЯТОР 8.0 Ah



19 500 P с учетом НДС

M18 HB5.5 | Арт.# 4932464712

**M18** HIGH OUTPUT™ АККУМУЛЯТОР 5.5 Ah



16 500 P с учетом НДС

M18 HB3 | Арт.# 4932471069

**M18** HIGH OUTPUT™ АККУМУЛЯТОР 3.0 Ah



10 000 P с учетом НДС

M18 B5 | Арт.# 4932430483

**M18** АККУМУЛЯТОР 5.0 Ah



12 000 P с учетом НДС

M18 B4 | Арт.# 4932430063

**M18** АККУМУЛЯТОР 4.0 Ah



10 000 P с учетом НДС

M18 B2 | Арт.# 4932430062

**M18** АККУМУЛЯТОР 2.0 Ah



7 000 P с учетом НДС

M12 B6 | Арт.# 4932451395

**M12** АККУМУЛЯТОР 6.0 Ah



8 000 P с учетом НДС

M12 B4 | Арт.# 4932430065

**M12** АККУМУЛЯТОР 4.0 Ah



7 000 P с учетом НДС

M12 B3 | Арт.# 4932451388

**M12** АККУМУЛЯТОР 3.0 Ah



5 500 P с учетом НДС

M12 B2 | Арт.# 4932430064

**M12** АККУМУЛЯТОР 2.0 Ah



4 000 P с учетом НДС

**НОВИНКА** M12 B3 | Арт.# 4933478311

**REDLITHIUM USB 3.0 Ah** АККУМУЛЯТОР



2 500 P с учетом НДС

**НОВИНКА**

M12-18 SC | Арт.# 4932471736

**M12 - M18** SUPER ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



20 000 P с учетом НДС

M12-18 FC | Арт.# 4932451079

**M12 - M18** БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



6 500 P с учетом НДС

M12-18 C | Арт.# 4932352959

**M12 - M18** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



5 000 P с учетом НДС

M12-18 AC | Арт.# 4932459205

**M12 - M18** АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



11 000 P с учетом НДС

M1418C6 | Арт.# 4932430086

**M14 - M18** MULTI ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ



12 500 P с учетом НДС

M18 DFC | Арт.# 4932472073

**M18** БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 2 ПОРТА



20 990 P с учетом НДС

M12 C4 | Арт.# 4932430554

**M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 4 ПОРТА



9 500 P с учетом НДС

C12 C | Арт.# 4932352000

**M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



3 500 P с учетом НДС



АВТО • АВИА  
Эксплуатация  
транспорта  
ОБОРУДОВАНИЕ

## АПТЕЧКА МЕХАНИКА: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

АРТ.# 48223711  
**INKZALL™ БЕЛЫЙ МАРКЕР  
С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ**



**440 Р** с учетом НДС

АРТ.# 4932471359  
**НОЖ ВЫДВИЖНОЙ  
МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
С РЕЗИНОВОЙ ВСТАВКОЙ**



**759 Р** с учетом НДС

АРТ.# 4932471356  
**КОМПАКТНЫЙ НОЖ  
FASTBACK™**



- Быстрое открытие лезвия одной рукой.
- Быстрая безинструментальная замена лезвия. Меньше простоя при работе после замены лезвия.
- Компактный, легкий дизайн позволяет пользователю легко носить нож в кармане.
- Клипса для комфортного хранения.
- Отверстие для шнура, защита от потери.
- Подходят стандартные лезвия

**924 Р** с учетом НДС

АРТ.# 48224533  
**НАБОР НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ  
3 ШТ.**

**В НАБОРЕ:**  
Левые (красные)  
Правые (зеленые)  
Прямые (желтые)



**3 157 Р** с учетом НДС



### БОКОРЕЗЫ



Общая длина (мм)	160	180
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2,5	3
Режущая способность по мягкой проволоке (мм)	4,0	4,0
Диаметр зажима (мм)	22	26
АРТ.#	48226106	48226107

от **1 584 Р** с учетом НДС

### ДЛИННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ



Общая длина (мм)	210
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2,5
Режущая способность по мягкой проволоке (мм)	6,0
Диаметр зажима (мм)	51
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (мм)	18
АРТ.#	48226101

**1 650 Р** с учетом НДС

АРТ.# 4932471810  
**НАБОР КОРОТКИХ ОТВЕРТОК  
МАГНИТНЫХ С ТРЕХГРАННОЙ  
РУКОЯТКОЙ (2 ШТ.)**

**В НАБОРЕ:**  
PZ2 x 45мм /  
SL6,5 x 45мм



- Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента.
- Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент.
- Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки.
- Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа.

**429 Р** с учетом НДС

**НОВИНКА** WTLSSG-L | АРТ.# 4933478239 | (РАЗМ. L)

### WORKSKIN™ ЛЕГКИЕ РАБОЧИЕ ФУТБОЛКИ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ



**РАЗМЕР:**  
от S до XXL

**НОВИНКА** WTSSG-L | АРТ.# 4933478233 | (РАЗМ. L)

### ПРОЧНАЯ ФУТБОЛКА С КАРМАНОМ



**РАЗМЕР:**  
от S до XXL

**НОВИНКА** L4 HBLB-301L

### АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОДОГРЕВАЕМАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ WORKSKIN™ С USB



**РАЗМЕР:**  
от S до XXL

АРТ.# 4933478083  
(РАЗМ. L)

**НОВИНКА** WNB-L

### ПРОЧНАЯ ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ



**РАЗМЕР:**  
от S до XXL

АРТ.# 4933478214  
(РАЗМ. L)

### ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОРЕЗОВ - УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ 3С

**РАЗМЕР:**  
от M до XXL



СТОЙКОСТЬ  
К ПОРЕЗАМ



SMARTWIRES™



КОМФОРТ



УДОБСТВО

АРТ.# 4932471421 | (РАЗМ. L)

**726 Р** с учетом НДС

### ПЕРЧАТКИ БЕСПАЛЫЕ

**РАЗМЕР:**  
от M до XXL



УДОБСТВО



КОМФОРТ



ДЫШАЩИЙ  
МАТЕРИАЛ

АРТ.# 48229742 | (РАЗМ. L)

**1 914 Р** с учетом НДС

АРТ.# 4932471881  
**ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ  
ПРОЗРАЧНЫЕ**



Также в версии  
с затемненными стеклами



АРТ.# 4932471882



КОМФОРТ



ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ

**616 Р** с учетом НДС

L4 PWL-201  
АРТ.# 4933464822  
**ФОНАРЬ С НАКЛОННЫМ  
СВЕТОВЫМ БЛОКОМ  
ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB**



**МАКС. ВРЕМЯ  
РАБОТЫ  
С АККУМ.  
M4B2 (ЧАС):**  
3 / - / 10 / 3

**500  
ЛЮМЕНОВ**

**8 490 Р** с учетом НДС

L4 HLRP-201  
АРТ.# 4933471390  
**ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ  
ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB**



**МАКС. ВРЕМЯ  
РАБОТЫ  
С АККУМ. M4B2  
(ЧАС):**  
2 / 6 / 10 / 27

**600  
ЛЮМЕНОВ**  
**IP54**

**8 490 Р** с учетом НДС

L4 FL-201  
АРТ.# 4933459442  
**ФОНАРЬ КАРМАНЫЙ  
ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB**



**МАКС. ВРЕМЯ  
РАБОТЫ  
С АККУМ. M4B2  
(ЧАС):**  
2 / - / 11 / -

**445  
ЛЮМЕНОВ**  
**IP54**

**7 490 Р** с учетом НДС

L4 FFL-201  
АРТ.# 4933464821  
**ФОНАРЬ СКЛАДНОЙ  
ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB**



**МАКС. ВРЕМЯ  
РАБОТЫ  
С АККУМ. M4B2  
(ЧАС):**  
2 / 4,5 / 11,5 / -

**550  
ЛЮМЕНОВ**  
**IP54**

**7 490 Р** с учетом НДС

IPL-LED  
АРТ.# 4933459440  
**КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ  
НА БАТАРЕЙКАХ**



**МАКС. ВРЕМЯ  
РАБОТЫ (ЧАС):**  
3

**100  
ЛЮМЕНОВ**  
**IP67**

**2 990 Р** с учетом НДС

# ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



ДО  
30м



Bluetooth

Bluetooth Локация

## СОЗДАЙ УМНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Предлагая уже сегодня 40 подключаемых инструментов, MILWAUKEE® является мировым лидером в области умных решений для усовершенствования рабочих мест

Загрузите бесплатное приложение ONE-KEY™ в APP store, Google Play Store или просто используйте ваш браузер



### УПРАВЛЕНИЕ



### ОТСЛЕЖИВАНИЕ



### НАСТРОЙКА



## УПРАВЛЕНИЕ

ONE-KEY™ позволяет управлять активами с компьютера, планшета или смартфона. Дистанционный контроль на рабочей площадке, из офиса или другой локации доступен всем уполномоченным сотрудникам.



#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

- Помогает быстро добавить инструмент в список
- Умные фильтры отображают необходимую информацию. Например, недавние перемещения инструментов.



#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Удобное управление и контроль
- Повышение ответственности за оборудование



#### ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА:


- Ведите цифровую историю использования инструментов



#### НАПОМИНАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ:

- Настройте напоминания об обслуживании вашего оборудования, и ONE-KEY™ будет уведомлять вас, когда необходимо уделить внимание инструментам

## КОМАНДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



### МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

- Пригласите коллег в свою учетную запись и позвольте им управлять вашим оборудованием и инструментами
- Назначенные роли определяют, к чему будет открыт доступ
- Импортируйте контакты из телефонной книги или добавляйте новые в виртуальную адресную книгу
- Звоните или отправляйте сообщения команде прямо из приложения



## ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Благодаря подключению к Bluetooth®, сканированию штрих-кода и цифровой границе, отслеживать свои инструменты легко. ONE-KEY™ запоминает последнее местонахождение подключенного инструмента. Если вы потеряли инструмент, отметьте его, и наша сеть, состоящая из сотен тысяч, поможет его найти.



Электронная метка TACK™ для отслеживания инструментов и оборудования. Универсальную метку с Bluetooth® можно прикрепить с помощью клея, винтов, заклёпок или верёвки. Метка предоставляет актуальную информацию (дата, время и место) при нахождении в пределах 30 м от любого телефона с приложением ONE-KEY™.

\*Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков (корпорацией TTI) осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и названия являются собственностью их владельцев.

## НАСТРОЙКА

- Отслеживание и блокировка инструментов. Удаленная блокировка делает украденные инструменты бесполезными для воров
- Повышение производительности. Настраивайте инструменты под конкретные задачи.
- Данные об использовании. Следите за тем, чтобы инструменты выполняли задачи в соответствии со спецификацией.
- Полный контроль, максимальная производительность инструмента и долгий срок службы принадлежностей.
- Составление отчетов о состоянии вашего оборудования и возможность отправлять их всем, кому необходимо быть в курсе



# С 2021 ГОДА MILWAUKEE® ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЁРОМ МАЗ-СПОРТАВТО



МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С КОНЕЧНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
ЧТОБЫ ИНСТРУМЕНТЫ MILWAUKEE® БЫЛИ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ!

## УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ДЛЯ АВТОМЕХАНИКОВ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ MILWAUKEETOOL.RU!



 **YouTube** СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО  
[youtube.com/milwaukeetool europe](https://youtube.com/milwaukeetool europe)



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА НА QR КОД,  
ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ РАЗДЕЛ "ТРАНСПОРТ"



Milwaukee  
ООО «А энд М Электроинструменты»  
141014, Московская область, г. Мытищи,  
ул. Центральная, вл. 20Б  
Тел.: +7 495 775 46 06

[www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru)

Дилер: