



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MILWAUKEE® СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



**ОСТАВАЙСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ.
ОСТАВАЙСЯ ПРОДУКТИВНЫМ.**



ОСТАВАЙСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ.
ОСТАВАЙСЯ ПРОДУКТИВНЫМ.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ТРЕБУЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Разрабатывая бескомпромиссные беспроводные инструменты и создавая средства индивидуальной защиты, разработанные с учетом потребностей пользователей, в Milwaukee® мы с каждым днем делаем работу человека более безопасной и производительной.

Сегодня мы гордимся тем, что можем похвастаться более чем 165 аккумуляторными инструментами на нашей платформе M18 и более 80 аккумуляторными инструментами на нашей платформе M12. Мы пересмотрели рынок легкого оборудования с запуском нашей линейки MX Fuel, которая убирает потребность в бензине, с запуском основных инструментов, включая 350 мм отрезную пилу и аккумуляторный отбойный молоток.

Средства индивидуальной защиты претерпели мало инноваций в последнее время, побуждая пользователей самостоятельно модифицировать свои средства защиты, чтобы они были более комфортны в применении. Мы инвестировали время в то, чтобы лучше понимать потребности наших потребителей и разработали СИЗ с нуля, позволяя пользователям получить больший комфорт при любых видах работ. Это открыло путь для инновационных решений, которые предоставляют высокий уровень защиты и комфорт в применении.

MILWAUKEE® стремится создавать инновационные решения, которые помогают пользователям оставаться в безопасности и продуктивно работать в условиях производства.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ГЛАЗ
МОЖЕТ СНИЗИТЬ ИЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ

90%

ТРАВМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

(preventblindness.org, 2019)

ПЕРЧАТКИ

70%
РАБОТНИКОВ,
КТО ПОЛУЧИЛ
ТРАВМЫ РУК,
НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

(Manufacturing.net, 2019)

СТРОПЫ

ПАДАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

ЭТО **3^я**

ПО ВЕЛИЧИНЕ
ПРИЧИНА
СМЕРТНОСТИ

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

НАЛОБНЫЙ
ФОНАРЬ

ОДЕЖДА
С ПОДОГРЕВОМ

СТОЙКИЕ К ПОРЕЗАМ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ПЕРЧАТКИ

СТРОП ОТ ПАДЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТА

НАКОЛЕННИКИ

БОЛЕЕ
100
РЕШЕНИЙ В СИЗ

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ

ОСТАВАЙСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ.
ОСТАВАЙСЯ ПРОДУКТИВНЫМ.



ОДНОРАЗОВЫЕ РЕСПИРАТОРЫ

EN 149:2001+A1:2009 - СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНА ДЫХАНИЯ - ПОЛУМАСКИ

ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ	УРОВЕНЬ FFP
Резка, Бурение, Шлифование	Асбест	FFP3
	Кирпичная пыль (может содержать силикаты)	FFP3
	Цемент (может содержать силикаты)	FFP3
	Бетон (может содержать силикаты)	FFP3
	Стекланная пыль	FFP3
	Твердая древесина (дуб, тик, МДФ)	FFP3
	Металлическая пыль	FFP2
	Мягкая сталь	FFP2
	Минеральная пыль (может содержать силикаты/асбест)	FFP3
	Окрашенная поверхность без хрома	FFP2
	Окрашенная поверхность, медь	FFP3
	Пластик	FFP2
	Силикаты	FFP3
	Мягкая древесина (сосна, пиломатериалы)	FFP2
	Пайка	FFP2
	Нержавеющая сталь	FFP3
	Сталь	FFP2
	Лакированная поверхность	FFP2
-	Сортировка отходов	FFP2
-	Подметание полов	FFP1
-	Цветочная пыльца	FFP1

КЛАСС ЗАЩИТЫ		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 устанавливает требования и метод испытаний для устройств защиты органов дыхания для защиты от частиц. EAC - соответствие TP TC 019/2011

3 класса защиты:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = фильтрующие лицевые маски

NR = Одноразовые

D = Доломит
(имеется защита при указании литеры D в маркировке)




ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

EN 166:2001 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

Стандарт EN 166 определяет требования к средствам защиты глаз, используемым для борьбы с различными опасностями, встречающимися во многих отраслях промышленности, которые могут повредить глаза или ухудшить зрение. Стандарт EN 170 определяет требования к ультрафиолетовым фильтрам, а EN 172 относится к фильтрации солнечных лучей для промышленного использования.

Все защитные очки Milwaukee® сертифицированы в соответствии с EN 166, чтобы гарантировать защиту глаз и устойчивость к ударам. Прозрачные защитные очки сертифицированы по стандарту EN 170 для защиты от ультрафиолета даже с прозрачными линзами, а затемненные и поляризованные защитные очки сертифицированы по стандарту EN 172 для защиты от солнца, что идеально подходит для работы на рабочем месте, а также в свободное время. Так же, все очки Milwaukee® соответствуют требованию TP TC 019/2011.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (стандартные УФ-фильтры)
- C = Неизменный цвет (прозрачные линзы)
- 1.2 = Уровень защиты (1.2 самый легкий)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Оптический класс (исключает головокружение)
- F = Ударопрочность
(только F может применяться к открытым защитным очкам, A и B относятся к закрытым защитным очкам)
- T = Устойчивость к экстремальным температурам (-5° / +55°)
- K = Защита от царапин
- N = Защита от запотевания
- CE = Европейская сертификация



Одинаковая маркировка для всех 6 SKU

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Название стандарта EN
- F = Ударопрочность
(только F может применяться к открытым защитным очкам, A и B относятся к закрытым защитным очкам)
- T = Устойчивость к экстремальным температурам (-5° / +55°)
- CE = Европейская сертификация


ЗАЩИТА СЛУХА

EN 352-2:2020 ЗАЩИТА СЛУХА: БЕРУШИ

EN 352 - это европейский стандарт защиты органов слуха, который доказывает, что продукт надежно защищает от шума. EN 352-2 является стандартом для берушей. EAC - соответствие TP TC 019/2011

SNR (Single Number Rating) = снижение шума в дБ
H/M/L = (H) Высокие / (M) Средние / (L) Низкие - частоты снижения уровня шума
Шум - SNR = уровень остаточного шума
H/M/L SNR - снижение шума на высоких (H), средних (M) и низких (L) частотах звука

Защита слуха обязательна, если уровень шума превышает 80 дБ.




ЗАЩИТА РУК

EN 388:2016 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ



	Рейтинг
Истирание	1-4
Порез (Coup Test)	1-5
Разрыв	1-4
Прокол	1-4
Порез (TDM-100 Test)	A-F
Защита от удара	P,F



X= Не тестировалось P= Пройден F= Не пройден

Стандарт EN 388 определяет требования, методы испытаний, маркировки и информации для защитных перчаток от механических рисков истирания, порезов, разрывов, проколов и, если применимо, удару.

Защита от ударов должна полностью охватывать тыльную сторону ладони, включая пальцы. Этот стандарт предназначен для использования в сочетании с EN ISO 21420.

Все решения для защиты рук Milwaukee® сертифицированы в соответствии с обоими стандартами EN ISO 21420 и EN 388, приведенный рейтинг варьируется для каждого типа перчаток. EN ISO 21420 - европейский общий стандарт требований и методов испытаний для защитных перчаток.


EAC - соответствие TP TC 019/2011

ЗИМНИЕ ПЕРЧАТКИ

EN 511:2006 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ПРОТИВ ХОЛОДА



	Min – Max
Конвекционный холод	0-4
Контактный холод	0-4
Водонепроницаемость	0-1



X= Не тестировалось

Стандарт EN 511 определяет требования и методы испытаний защитных перчаток от конвективного, контактного холода до - 50 ° C и водонепроницаемости. Холод может варьироваться в зависимости от климатических условий или профессии.

Этот стандарт предназначен для использования вместе с EN 388 и EN ISO 21420.

EAC - соответствие TP TC 019/2011

ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ

EN ISO 20471:2013 СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА



Стандарт EN ISO 20471 устанавливает требования к хорошей видимости одежды, чтобы она могла визуальнo сигнализировать о присутствии пользователя. Одежда повышенной видимости обеспечивает заметность пользователя в любых условиях освещения и делится на 3 класса эффективности в зависимости от требований.

Жилеты повышенной видимости Milwaukee® предназначены для различных применений и сертифицированы по классу 2

	Класс 1	Класс 2	Класс 3
Светоотражающая лента	0.10 кв.м.	0.13 кв.м.	0.20 кв.м.
Флуоресцентный материал	0.14 кв.м.	0.50 кв.м.	0.80 кв.м.
Уровень видимости	Низкий	Средний	Высокий

НАКОЛЕННИКИ

EN 14404:2004+A1:2010 ЗАЩИТА КОЛЕНЕЙ ПРИ РАБОТЕ С ОПОРОЙ НА НИХ



EN 14404 - это европейский стандарт защиты колен.

Наколенники, сертифицированные по стандарту EN 14404, проверены относительно поглощения ударов, распределения давления по всей поверхности, проникновения острых или заостренных предметов.

Наколенники классифицируются по типам и классам защиты. Только на сертифицированной продукции разрешается указывать класс защиты с логотипом.



Тип 1	Наколенники, не зависящие от другой одежды, крепятся вокруг ног.
Тип 2	Наколенники из поролона или другой набивки, закрепленные в карманах на ногах или постоянно прикрепленные к штанам.
Тип 3	Ровная или неровная поверхность. Защищает от проникновения силой не менее (100 ± 5) Н.
Тип 4	Наколенники, которые являются частью блока с дополнительными функциями, такими как каркас для поддержки при вставании или сиденье на коленях. Можно носить на теле или откреплять и носить отдельно.



Класс защиты 0	Ровная поверхность
Класс защиты 1	Ровная или неровная поверхность. Защищает от проникновения силой не менее (100 ± 5) Н.
Класс защиты 2	Плоские или неровные поверхности в тяжелых условиях. Защищает от проникновения силой не менее (250 ± 5) Н.

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ



**REDLITHIUM™
USB**

L4 HL-VIS

**360°
ВИДИМОСТИ**

**ДЛЯ БОЛЬШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ
ПЛОХОЙ
ОСВЕЩЕННОСТИ**

**ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
ФОНАРИ**

Фонари MILWAUKEE® обеспечивают мощный световой поток, при этом они удобно крепятся к каскам с помощью зажимов и резиновой ручки. Наши персональные налобные фонари имеют множество режимов мощности и интенсивности света, гарантируя, что у вас будет необходимый свет независимо от задачи.

Встроенный механизм наклона головки позволяет пользователям направлять свет туда, где это необходимо. Все светодиодные фары оснащены технологией TRUEVIEW™ High-Definition Output, обеспечивающей нейтральный свет с точной цветопередачей. Многие индивидуальные налобные фонари оснащены нашими аккумуляторными батареями REDLITHIUM™ USB, обеспечивающими работу в течение всего дня.

TRUEVIEW™

IR HL

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 450 ЛЮМЕН С НЕСЪЕМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- 450 люменов освещения высокой четкости TRUEVIEW™ с лучом до 100 м.
- Рассеянный, сфокусированный и смешанный лучи с различной яркостью для оптимального освещения и времени работы до 16 часов.
- 4 клипсы для крепления к шлемам и регулируемый ремешок с резиновой ручкой.



Описание	Артикул
Налобный фонарь 450 люмен с несъемным аккумулятором, заряжаемый через USB	4933478587

L4 HL

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- 475 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с возможностью выбора режимов луча и периферийного освещения.
- Рассеянный, сфокусированный и смешанный лучи с различной яркостью для оптимального освещения и времени работы до 31 часа.
- 4 клипсы для крепления к шлемам и регулируемый ремешок с резиновой ручкой.
- Свет может быть настроен в (7) различных позициях и наклон на 216 гр., помогая пользователю направить освещение в необходимом месте.



Описание	Артикул
Налобный фонарь, заряжаемый через USB	4933459443

L4 HL-VIS

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- Превосходный фонарь, работающий без рук: обеспечивает 600 люменов освещения высокой четкости TRUEVIEW™, имеет сфокусированный и рассеянный луч.
- Подсветка затылочной части имеет постоянный и мигающий режим и делает Вас видимым со всех сторон на расстоянии до 400 м при использовании с фронтальным налобным фонарем.
- Фонарь имеет прорезиненный эластичный ремешок и две универсальных клипсы, для крепления на любую каску.



Описание	Артикул
Налобный фонарь, заряжаемый через USB	4933471389

ЗАЩИТА (IP)	54					53					54			
	ЯРКИЙ	СМЕ-ШАННЫЙ	РАССЕ-ЯННЫЙ	СФОКУ-СИРОВАН-НЫЙ	СТРОБО-СКОП	СМЕ-ШАННЫЙ	СФОКУ-СИРОВАН-НЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕ-ЯННЫЙ ЯРКИЙ	РАССЕ-ЯННЫЙ СРЕДНИЙ	РАССЕ-ЯННЫЙ ЭКОНО-МИЧНЫЙ	ЯРКИЙ	СРЕДНИЙ	ЭКОНО-МИЧНЫЙ	УЛЬТРА-ЭКОНО-МИЧНЫЙ
РЕЖИМ СВЕЧЕНИЯ														
ЛЮМЕН	450	250	250	100	25	475	300	300	150	25	600	350	125	25
ВРЕМЯ РАБОТЫ (Ч)	2.5	4	4	8	14	2	4	4.5	8.5	31	2	6	10	25
ДАЛЬНОСТЬ (М)	100					100					100			
БАТАРЕЯ	REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB			
ИНДИКАТОР БАТАРЕИ	ДА					ДА					ДА			
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ (МИН)	<120					120					120			

ЧТО ТАКОЕ ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА?

Это зона или окружающая среда, где горючие жидкости, газы или пары и / или горючая пыль существуют в количествах, достаточных для взрыва или пожара.



ЧТО ДЕЛАЕТ СВЕТ ИСКРБЕЗОПАСНЫМ?

Искробезопасный фонарь - это свет, который не вызывает возгорания опасных материалов. Важно знать, в каких зонах находится ваше рабочее место.

ЗОНА 0

Классификация различных опасных материалов, которые могут присутствовать в рабочем пространстве.

ЗОНА 0,1,2

**ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ
ГАЗЫ, ПАР ИЛИ
ЖИДКОСТИ**



- Зона 2
- Зона 1
- Зона 0
- Горючая жидкость

L4 HLRP

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА КАСКЕ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- 600 люменов освещения высокой четкости TRUEVIEW™.
- Сверхтонкий фонарь обеспечивает беспрепятственную видимость за счёт 125° покрытия рассеянным лучом.
- Выполнен с аккумулятором сзади для максимальной маневренности в условиях ограниченного пространства. Хороший баланс облегчит работу на протяжении всего дня.
- Оснащен потолочной линией из микрофибры для комфортного ношения на голой голове и 4 клипсами для надежного крепления на любые каски.



Описание	Артикул
Налобный фонарь для ношения на каске, заряжаемый через USB	4933471390

ISHL-LED

БЕЗОПАСНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

- Безопасный налобный фонарь сертифицирован для работы в зоне 0 (категория 1) по рейтингу ATEX.
- Превосходный фонарь, освобождающий руки.
- Обеспечивает 310 Люменов сфокусированного и рассеянного света TRUEVIEW™ и четкую видимость на расстоянии до 100 м.



Описание	Артикул
Безопасный налобный фонарь на батарейках	4933478112

HL2-LED

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ НА БАТАРЕЙКАХ

- 350 люменов освещения высокой четкости TRUEVIEW™.
- Моющийся потолочный ремешок из микрофибры для комфортного ношения на голове целый день.
- Субкомпактный, лёгкий фонарь.
- Излучатель имеет 6 положений.
- 4 клипсы для крепления на каску.
- Фонарь противоударный, защищён от дождя и пыли.



Описание	Артикул
Фонарь налобный на батарейках	4933471286

HL-SF

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

- 450 люменов освещения высокой четкости TRUEVIEW™ со 100-метровым сфокусированным и широким рассеянным лучом.
- Обеспечивает до 25 часов работы и 5 режимов светотдачи для оптимизации соотношения времени работы, яркости и типа луча.
- В комплекте 4 универсальных клипсы для надёжного крепления на все каски.
- Защита от пыли и влаги IP54 и защита от падений до 2 м.



Описание	Артикул
Налобный фонарь на батарейках	4933471388

100 м ДАЛЬНОСТЬ ЛУЧА

**ДЛЯ ВСЕХ ФОНАРЕЙ
MILWAUKEE®**



ГИД ПО ОЧКАМ MILWAUKEE®



ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MAGNIFIED

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PREMIUM

ТИП ОЧКОВ	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED				ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MAGNIFIED	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE				ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PREMIUM	
	БЕСЦВЕТНЫЕ	СЕРЫЕ	ТЕМНЫЕ	ЖЕЛТЫЕ	С УВЕЛИЧЕНИЕМ	БЕСЦВЕТНЫЕ	СЕРЫЕ	ТЕМНЫЕ	ЖЕЛТЫЕ	БЕСЦВЕТНЫЕ	ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ
Артикул	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789- 09 / 10 / 11 / 12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
Маркировка оправы	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
Маркировка линз	2C-1.2 MT 1FT KN CE	—	5-3.1 MT 1FT KN CE	—	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	—	5-3.1 MT 1FT KN CE	—	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
ОСОБЕННОСТИ											
Съемный носовой упор	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Комфортная посадка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 оптический класс	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Повышенная температурная стойкость (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Покрытие от царапин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Покрытие от запотевания	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Съемный уплотнитель	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
Облегченные	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Оптическая коррекция	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
Мягкий чехол	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
Поляризационная линза	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
Степень оптической коррекции	—	—	—	—	+1 / +1.5 / +2 / +2.5	—	—	—	—	—	—
ПРИМЕРЫ РАБОТ											
В помещении	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	—
На улице	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	✓
Яркое солнце	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓
Промышленное освещение	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—
Закрытые помещения	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
Пыльная среда	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓

ОЧКИ PREMIUM С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ

- Прочные линзы с защитой от царапин.
- Эффективная защита от запотевания.
- Удобные дужки для продолжительной носки.
- Поляризованные линзы для защиты от бликов (только в затемненной версии).
- Съемное уплотнение защищает от пыли.
- В комплект входит тканевый мешочек для хранения.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат TP TC 019/2011



**СНИМАЕМАЯ
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
ВСТАВКА**

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой прозрачные	1	1	4932471885
Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой затемненные	1	1	4932471886

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE

- Надежные линзы с защитой от царапин.
- Продолжительный эффект защиты от запотевания.
- Удобные и гибкие дужки для удобства при продолжительной носке.
- Линзы могут быть прозрачные или затемненные для работы в помещении или на улице.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат TP TC 019/2011.



**СОЛНЕЦАЗИТНЫЕ
ДЛЯ РАБОТ
НА УЛИЦЕ**

**БЕСЦВЕТНЫЕ
ДЛЯ РАБОТ
В ПОМЕЩЕНИИ**


Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Очки защитные прозрачные	1	1	4932471883
Очки защитные затемненные	1	1	4932471884
Очки защитные серые	1	1	4932478908
Очки защитные желтые	1	1	4932478928

**ОДИНАКОВОЕ
ПОКРЫТИЕ
ОТ ЦАРАПИН
И ЗАПОТЕВАНИЯ
С ВНУТРЕННЕЙ
И ВНЕШНЕЙ
СТОРОНЫ ЛИНЗЫ**

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОЧКИ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ

Уплотняющая вставка позволяет очкам прилегать более плотно и предотвращает попадание пыли или мусора в глаза. Идеально подходит для работы в условиях высокой запыленности.

Затемненные защитные очки премиум-класса имеют поляризованные линзы для защиты от бликов и лучшей в своем классе защиты от ультрафиолета.



ПОКРЫТИЕ
ОТ ЦАРАПИН

УЛУЧШЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ ОТ
ЗАПОТЕВАНИЯ

КОМФОРТ

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ
ЛИНЗЫ
В СОЛНЕЦАЗИТНОЙ
ВЕРСИИ



**СЪЕМНАЯ
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
ВСТАВКА**

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE

В защитных очках Performance также используются линзы Milwaukee®, защищающие от царапин, что увеличивает срок службы очков. Антизапотевующее покрытие линз делает очки удобными для использования с респиратором и идеально подходит для повседневного ношения, как в помещении, так и на улице.



ПОКРЫТИЕ
ОТ ЦАРАПИН

УСИЛЕННОЕ
АНТИЗАПОТЕВАЮЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ

КОМФОРТ

**ЧЕТКОСТЬ ВИДИМОСТИ
И КОНТРАСТ,
ЗАЩИЩАЮТ ОТ СИНЕГО СВЕТА**

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED

- Легкий вес для комфорта во время продолжительной носки.
- Надежные линзы с защитой от царапин.
- Долговечные линзы с защитой от запотевания.
- Комфортные и гибкие дужки для удобства во время продолжительной носки.
- Линзы могут быть прозрачные или затемненные для работы в помещении или на улице.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат TP TC 019/2011



**СОЛНЕЦАЗАЩИТНАЯ
ЛИНЗА**



**БЕСЦВЕТНАЯ
ЛИНЗА**




Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Защитные очки Enhanced прозрачные	1	1	4932478763
Защитные очки Enhanced затемненные	1	1	4932478764
Защитные очки Enhanced серые	1	1	4932478907
Защитные очки Enhanced желтые	1	1	4932478927

КЕЙС ДЛЯ ОЧКОВ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	EAN Code
Кейс для очков	1	1	4932492083	4058546414504



ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED



**СЕРАЯ ЛИНЗА
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧАСТО
ПЕРЕХОДИТ
ОТ РАБОТ НА УЛИЦЕ
В ПОМЕЩЕНИИ**

МНОГОРАЗОВЫЕ БЕРУШИ НА ШНУРКЕ

- Эффективное шумоподавление SNR = 31 дБ.
- Решение на шнурке - можно носить на шее.
- Беруши из силикона - комфорт на весь день.
- Конструкция позволяет быстро менять беруши, обеспечивая при этом надежное уплотнение.
- В комплект входит кейс для хранения - держите беруши в чистоте.
- Соответствует стандартам EN352-2 (SNR = 31 дБ), ТР ТС 019/2011.



КЕЙС ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ

Описание	Артикул
Многоразовые беруши на шнурке	4932471904

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

- Эффективное подавление шума SNR = 38 дБ.
- Комфортный материал - для использования в течение всего дня.
- Быстрое расширение для обеспечения надежного уплотнения.
- Индивидуальная упаковка по 10 пар в упаковке из 200 шт для гигиеничного и удобного распределения.
- Сертифицированы в Европе по стандарту: EN352-2 (SNR = 38 дБ; H = 37; M = 36 дБ; L = 32 дБ).




РАЗРАБОТАНО
ДЛЯ КОМФОРТА В
ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Описание	Артикул
Вкладыши противозвучные (10 шт)	4932480464
Вкладыши противозвучные (200 шт)	4932480465



КОМФОРТ
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

38dB SNR



38dB SNR



**БЫСТРАЯ
СМЕНА
БЕРУШЕЙ**

РЕСПИРАТОРЫ



РЕСПИРАТОР V2430 SLV FFP3 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

- Класс защиты FFP3 - маска с максимальной степенью фильтрации обеспечивает защиту до 99%.
- Клапан выдоха - быстрый отвод влаги и тепла из под маски.
- Увеличивает комфорт и снижает запотевание очков.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня.
- Удобная герметичная прокладка - предотвращает попадание пыли и мусора.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP3 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по TP TC 019/2011.



КЛАПАН
ВЫДОХА



ВЛАГООТТАЛ-
КИВАЮЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ



НОСОВОЙ
ЗАЖИМ



РЕГУЛИРУЕМЫЕ
РЕЗИНКИ
ОГОЛОВЬЯ



99%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор V2430 SLV FFP3 с клапаном выдоха	10	1	4932471906

РЕСПИРАТОР V200 SLV FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

- Класс защиты FFP2 - маска с максимальной степенью фильтрации обеспечивает защиту до 94%.
- Клапан выдоха - быстрый отвод влаги и тепла из под маски.
- Увеличивает комфорт и снижает запотевание очков.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP2 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по TP TC 019/2011.



КЛАПАН
ВЫДОХА



ВЛАГООТТАЛ-
КИВАЮЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ



НОСОВОЙ
ЗАЖИМ



РЕГУЛИРУЕМЫЕ
РЕЗИНКИ
ОГОЛОВЬЯ



94%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор V200 SLV FFP2 с клапаном выдоха	10	1	4932478548

РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ V420 SLV FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

- FFP2 - защита до 12 ПДК.
- Складной респиратор - позволяет сохранить респиратор в чистоте во время перерывов.
- Клапан выдоха - быстрый отвод влаги и тепла из под маски.
- Увеличивает комфорт и снижает запотевание очков.
- Гибкая алюминиевая переносица - плотное прилегание и эффективная защита.
- Регулируемые лямки - снижают давление на голову и увеличивают комфорт.
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня.
- Совместимость с защитными очками Milwaukee.
- Европейский сертификат одноразового респиратора FFP2 согласно EN149: 2001 / A1: 2009.
- Сертифицировано по TP TC 019/2011.



СКЛАДНОЙ



КЛАПАН
ВЫДОХА



НОСОВОЙ
ЗАЖИМ



РЕГУЛИРУЕМЫЕ
РЕЗИНКИ
ОГОЛОВЬЯ



94%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Респиратор складной V420 SLV FFP2 с клапаном выдоха	15	1	4932478801

ГИД ПО ПЕРЧАТКАМ MILWAUKEE®

Рейтинг	4 3 4 3 C X
Истирание	1-4
Сопротивление порезу	1-5
Прочность на разрыв	1-4
Сопротивление проколу	1-4
Устойчивость к порезам, тест TDM-100	A-F
Защита от удара	PEX

X= Не тестировалось P= Успешно X= Не успешно

ОСОБЕННОСТИ



EN388:2016



КОМФОРТ	ЛОВКОСТЬ	SMARTSWIPE™	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ A	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ B	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ C	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ D	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ E	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ F	
ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ	ВОЗДУХО-ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ВЫСОКАЯ ТАКТИЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ	УТЕПЛЕННЫЕ	КОЖАНЫЕ	ЗАЩИТА ОТ УДАРА	УСИЛЕННЫЙ НАЛАДОННИК	ИЗНОСО-СТОЙКОСТЬ	УСИЛЕННЫЙ НАЛАДОННИК ИЗ ARMORTEK®	УСИЛЕНИЕ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ НИТРИЛ

НАРУКАВНИКИ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ ПОЛИУРЕТАН

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ NI-DEX 18 КЛАСС ВЯЗКИ

ТИП ПЕРЧАТОК



	ОБЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 1/A	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 6/F	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	NI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 1/A	NI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	NI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	NI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D	NI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	NI-DEX СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	NI-DEX СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	NI-DEX СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D
ОСОБЕННОСТИ																
EN 388 СООТВЕТСТВИЕ	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E	3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
ЦВЕТОВОЙ КОД																
КЛАСС ВЯЗКИ	13	15	15	13	13	18	15	13	15	15	15	13	13	18	18	18
ПОКРЫТИЕ	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	-	-	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан
СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	-	-	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)
ПРИМЕНЕНИЕ																
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РАБОТА ПО ДЕРЕВУ	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
СТРОИТЕЛЬСТВО	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДЕМОНТАЖ	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ГИПСОКАРТОН	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОИЗВОДСТВО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
СБОРКА	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
МЕТАЛЛООБРАБОТКА И ИНЖИНИРИНГ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
САНТЕХНИКА	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
НЕФТЕГАЗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГИД ПО ПЕРЧАТКАМ MILWAUKEE®

Рейтинг	4 3 4 3 C X
Истирание	1-4
Сопротивление порезу	1-5
Прочность на разрыв	1-4
Сопротивление проколу	1-4
Устойчивость к порезам, тест TDM-100	A-F
Защита от удара	PFX

X= Не тестировалось P= Успешно X= Не успешно

ОСОБЕННОСТИ



УТЕПЛЕННЫЕ + СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

КОЖАНЫЕ

РАБОЧИЕ

ЗАЩИТА ОТ УДАРА

ТИП ПЕРЧАТОК



ОСОБЕННОСТИ	УТЕПЛЕННЫЕ + СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ					КОЖАНЫЕ		РАБОЧИЕ				ЗАЩИТА ОТ УДАРА		
	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 1/A	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	ГИБРИДНЫЕ	КОЖАНЫЕ	FREE FLEX	БЕСПАЛЫЕ	УСИЛЕННЫЕ	УСИЛЕННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ	АНТИУДАРНЫЕ СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	АНТИУДАРНЫЕ СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	УСИЛЕННЫЕ АНТИУДАРНЫЕ
EN 388 СООТВЕТСТВИЕ	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X	2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP
ЦВЕТОВОЙ КОД						-	-	-	-	-	-			
КЛАСС ВЯЗКИ	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-	-	-	-	-	18	13	-
ПОКРЫТИЕ	Латекс	Латекс	Латекс	Латекс	Латекс	-	-	-	-	-	-	Nitrile	Nitrile	-
СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	(ВОЗМОЖНА СТИРКА)	(ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)
ПРИМЕНЕНИЕ														
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
РАБОТА ПО ДЕРЕВУ	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛЬСТВО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДЕМОНТАЖ	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
ГИПСОКАРТОН	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОИЗВОДСТВО	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
СБОРКА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МЕТАЛЛООБРАБОТКА И ИНЖИНИРИНГ	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
САНТЕХНИКА	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
НЕФТЕГАЗ	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

ГИД ПО РАЗМЕРУ ПЕРЧАТКИ.




СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЕРЧАТКИ

Правильный подбор рабочих перчаток чрезвычайно важен. Слишком большой или слишком маленький размер может привести к неудобной посадке. Это, в свою очередь, может привести к усталости рук и, в конечном итоге, к потенциальной опасности на рабочем месте. Чтобы свести к минимуму усталость рук и возможные опасности на рабочем месте, измерьте свою руку, чтобы подобрать правильный размер перчаток Milwaukee® для вас.

РАЗМЕР	ДЛИНА	ОКРУЖНОСТЬ
S / 7	171 мм	178 мм
M / 8	182 мм	203 мм
L / 9	192 мм	229 мм
XL / 10	204 мм	254 мм
XXL / 11	215 мм	279 мм

РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕРЕНИЮ

Приложите руку к изображению, чтобы определить свой размер перчатки. Костяшка должна находиться прямо перед указанной линией. Держите пальцы прямыми.

Уровень защиты от порезов	Устойчивость (Ньютоны)	Уровень защиты	Типичные виды работ
A	2	Только для минимальных рисков	<ul style="list-style-type: none"> Закручивание и откручивание гаек / винтов Приемка сырья Измельчение и футеровка Погрузка и приемка Складские работы Штамповка Проверка и упаковка мелких изделий Разные работы
B	5	Средний	<ul style="list-style-type: none"> Монтаж и крепление проволокой Сборка металлических деталей и компонентов. Производство пластмассовых изделий литьем под давлением или прессованием Штамповка легких металлов Сборка бытовой техники Ремонт стекол Погрузка-разгрузка строительных материалов
C	10	Высокий	<ul style="list-style-type: none"> Кузовные работы (за исключением сварки) Работы с листовым металлом и листовым стеклом Штамповка Сборка аппаратуры Работа с сырьем. Производство стекла
D	15	Высокий	<ul style="list-style-type: none"> Сборка металлических деталей и компонентов Автоматическая сварка и подача при автоматической сварке Контроль чистовой обработки металлических поверхностей Работа на станках Металлообработка и обработка листового металла
E	22	Экстремальный	<ul style="list-style-type: none"> Работа с мусором (переработка и сортировка стекла, жестяных банок, металлических предметов) Работа с тяжелыми грузами, предметами с металлическими кромками Манипулирование листами стекла и предметами с острыми кромками Работы с листовым металлом Разрезание сухих окрашенных или гальванизированных металлических предметов
F	30	Экстремальный	<ul style="list-style-type: none"> Интенсивный труд по окончательной сборке Механическая обработка, шлифовка Техническое обслуживание Работы с материалами Штамповка металлических изделий Первичная сборка Штамповка

ПЕРЧАТКИ DEMOLITION

- Armortex™ материал, усиливающий ладони и кончики пальцев. Непревзойденная прочность и защита рук.
- SMARTSWIPE™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Дышащая трикотажная подкладка. Обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
- TPR накладка обеспечивает защиту костяшек.
- Впитывающая ткань на тыльной стороне перчаток позволяет вытирать пот со лба или лица.
- Манжеты на лямочке для надежного крепления.
- Полностью соответствуют требованиям CE Категория 2, EN 420 и EN 388 – 2221.
- Сертифицированы по TP TC 019/2011.



Описание	Артикул
Размер 7 / S	4932479730
Размер 8 / M	48229731
Размер 9 / L	48229732
Размер 10 / XL	48229733
Размер 11 / XXL	48229734

ПЕРЧАТКИ DEMOLITION ЗИМНИЕ

- Утеплитель и двойной акриловый слой согревают руку при работе в холодных условиях.
- Гидро-ветрозащитный слой на ладони превосходно сохраняет тепло рук в экстремальных условиях.
- Усиление на ладонях и кончиках пальцев: увеличенная надежность и защита рук.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Впитывающая ткань на тыльной стороне перчаток позволяет вытирать пот со лба или лица.
- Полностью соответствуют требованиям CE Категория 2, EN 420 и EN 388 – 2221.
- Сертифицированы по TP TC 019/2011.



Описание	Артикул
Размер 7 / S	4932479731
Размер 8 / M	4932479566
Размер 9 / L	4932479567
Размер 10 / XL	4932479568
Размер 11 / XXL	4932479569
Размер 12 / XXXL	4932480976

ПЕРЧАТКИ БЕСПАЛЫЕ

- Предназначены для обеспечения максимального удобства при работе с мелкими предметами.
- Усиленная ладонь и шов большого пальца.
- Легкие, дышащая подкладка.
- Отводящая влагу подкладка обеспечивает комфорт на весь день.
- Зона для вытирания пота.
- Манжеты на лямочке для надежного крепления.
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN388.
- Сертифицированы по TP TC 019/2011.



СОЗДАНО ДЛЯ НАИВЫСШЕЙ ТАКТИЛЬНОСТИ

ДЛЯ РАБОТ С МЕЛКИМИ ПРЕДМЕТАМИ

Описание	Артикул
Размер 7 / S	4932479728
Размер 8 / M	48229741
Размер 9 / L	48229742
Размер 10 / XL	48229743
Размер 11 / XXL	48229744

FREE-FLEX РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

- SMARTSWIPE™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Гибкие и эластичные перчатки.
- Легкие, дышащая подкладка.
- Усиленный шов большого пальца.
- Высокая чувствительность кончиков пальцев.
- Зона для вытирания пота.
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN388.
- Сертифицированы по TP TC 019/2011.



SMARTSWIPE™

ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ С СЕНСОРНЫМИ ЭКРАНАМИ

Описание	Артикул
Размер 7 / S	4932479729
Размер 8 / M	48229711
Размер 9 / L	48229712
Размер 10 / XL	48229713
Размер 11 / XXL	48229714

ПЕРЧАТКИ ГИБРИДНЫЕ


- Smartswipe™ на указательном пальце - позволяет использовать устройства с активными экранами без снятия перчаток.
- Покрытие из кожи со стороны ладони для увеличения надежности и защиты рук.
- Синтетическая кожа на наружной стороне перчаток для большей гибкости и создания дышащего эффекта во время работы.
- Усиление на ладонях для увеличения комфорта и защиты при удержании тяжелых объектов.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (2122X), TP TC 019/2011.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Перчатки гибридные, S/7	1	1	4932479726	4058546375201
Перчатки гибридные, M/8	1	1	4932471912	4058546298111
Перчатки гибридные, L/9	1	1	4932471913	4058546298128
Перчатки гибридные, XL/10	1	1	4932471914	4058546298135
Перчатки гибридные, XXL/11	1	1	4932471915	4058546298142

КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ

- Козья кожа обеспечивает повышенную прочность и усиленную защиту рук.
- Усиление в области ладони обеспечивает дополнительный комфорт и защиту при работе с тяжелыми предметами.
- Усиление на большом пальце для удобного хвата и надежности.
- Smartswipe™ на указательном пальце - позволяет пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (2122X), TP TC 019/2011.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Кожаные перчатки, S/7	1	1	4932479727	4058546375218
Кожаные перчатки, M/8	1	1	4932478123	4058546340568
Кожаные перчатки, L/9	1	1	4932478124	4058546340575
Кожаные перчатки, XL/10	1	1	4932478125	4058546340582
ПКожаные перчатки, XXL/11	1	1	4932478126	4058546340599

ПЕРЧАТКИ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОРЕЗУ

- Разработаны для обеспечения максимальной прочности и надежного хвата.
- Машинная стирка до 5 раз, что позволяет продлить срок службы и сократить затраты.
- Цветовая маркировка уровня сопротивления пореза на оверлоке.



SMARTSWIPE™

СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛУ И НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A



- Разработаны, чтобы обеспечивать надежную защиту и комфорт в течение всего дня, идеальны для переноски материалов и легких строительных работ.
- Защита ладони благодаря покрытию из нитрила.
- Обеспечивают точность при работе с мелкими объектами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4121A), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, S/7	4932479712
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, M/8	4932471416
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, L/9	4932471417
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, XL/10	4932471418
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, XXL/11	4932471419

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C



- Обеспечивают большее сопротивление порезам и истиранию чем перчатки с уровнем 1, идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке.
- Надежный хват. Покрытие нитрилом лучше ведет себя чем покрытие из других материалов в широком диапазоне температур и при работе с деталями покрытыми маслом.
- Высокое сопротивление проколам при работе с острыми материалами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN ISO 21420 и EN388:2016 (4343C), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, S/7	4932479715
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, M/8	4932471420
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, L/9	4932471421
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, XL/10	4932471422
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, XXL/11	4932471423

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E



- Двойная пропитка для увеличения надежности и защиты от острых объектов.
- Лучший в классе хват, нитрил ведет себя лучше, чем другие материалы в широком диапазоне температур и маслянистых поверхностях.
- Собственная технология вязки трикотажа для комфорта в течение всего рабочего дня.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN ISO 21420 и EN388:2016 (4X44E), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, S/7	4932479718
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, M/8	4932471424
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, L/9	4932471425
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, XL/10	4932471426
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, XXL/11	4932471427

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 6/F



- Высокий уровень защиты от порезов.
- 18 класс вязки.
- Надежный хват благодаря ладони с нитриловым покрытием, лучше других материалов работает в широком диапазоне температур и на замасленных поверхностях.
- Отличная воздухопроницаемость и комфорт в течение всего дня.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- DMF free and REACH compliance.
- Машинная стирка до 3-х циклов.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN ISO 21420 и EN388:2016 (4X43F), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, S/7	4932492040
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, M/8	4932492041
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, L/9	4932492042
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, XL/10	4932492043
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, XXL/11	4932492044


УТЕПЛЕННЫЕ
ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A

Защитные перчатки WINTER CUT LEVEL Milwaukee предназначены для самых холодных условий и защищают на рабочей площадке, согревая и защищая от зимних условий.

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C


- Зимний утеплитель сохраняет тепло во время работы на холоде.
- Перчатки не меняют форму даже после продолжительной носки.
- Улучшенная защита от воды и холода благодаря тому, что покрытие составляет ¾ от площади перчатки.
- Сертифицированы в Европе на сопротивление порезу и защите от холода: EN ISO 21420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, S/7	4932479707
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, M/8	4932471347
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, L/9	4932471348
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, XL/10	4932471349
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, XXL/11	4932471350

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A


Зимний утеплитель обеспечивает сохранение тепла во время работы на холоде.

Высокая точность при работе с мелкими объектами.

- Теплая подкладка и трикотаж из двойной нити обеспечивают тепло при работе в холодных условиях, при этом перчатки «дышат».
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, S/7	4932479704
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, M/8	4932471343
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, L/9	4932471344
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, XL/10	4932471345
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, XXL/11	4932471346

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E


Зимний утеплитель сохраняет тепло во время работы на холоде.

- Класс вязки внутреннего слоя 10 и класс вязки наружного слоя 13 обеспечивает хорошую подвижность пальцев.
- Улучшенная защита от воды и холода благодаря тому, что покрытие составляет ¾ от площади перчатки.
- Внутренняя и внешняя подкладки объединены для увеличения срока службы.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43E), EN511 (X1X), UKCA, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, S/7	4932479710
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, M/8	4932479558
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, L/9	4932479559
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, XL/10	4932479560
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, XXL/11	4932479561

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА НА ВЕСЬ ДЕНЬ БЛАГОДАРЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОДКЛАДКИ ИЗ АКРИЛА


КОМФОРТ

УТЕПЛЕННЫЕ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E


ВЫСОКАЯ ТАКТИЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ

УТЕПЛЕННЫЕ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

ОБЛИВ 3/4 ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК ОТ ВЛАГИ И ГРЯЗИ

ПЕРЧАТКИ СИГНАЛЬНЫЕ HIGH-VIS CUT LEVEL.

- Разработаны для обеспечения комфорта в течение всего дня.
- Полиуретановое покрытие для повышенной тактильности.
- SMARTSWIPE™ ладонь и пальцы - позволяет использовать устройства с сенсорным экраном не снимая перчаток.



ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ



MILWAUKEE® ПЕРЧАТКИ СИГНАЛЬНЫЕ HIGH-VIS CUT LEVEL

Подходит для работы в плохоосвещенном помещении, поскольку они обеспечивают лучшую видимость руки в темноте.

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL (ХАЙ ВИЗ КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A



- Флуоресцентный материал обеспечивает высокую видимость.
- Легкие и тонкие перчатки с покрытием полиуретана на ладони.
- Разработаны для обеспечения повышенной тактильности и комфорта в течение всего дня, идеально подходит для работы с различными материалами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, S/7	4932479916
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, M/8	4932479917
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, L/9	4932479918
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, XL/10	4932479919
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, XXL/11	4932479920

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL (ХАЙ ВИЗ КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C



- Флуоресцентный материал обеспечивает высокую видимость.
- Обеспечивают большее сопротивление порезам и истиранию, чем перчатки с уровнем 1, идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке.
- Легкие и тонкие перчатки с покрытием полиуретана на ладони.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN420, EN388:2016 (4442C), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, S/7	4932479721
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, M/8	4932478131
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, L/9	4932478132
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, XL/10	4932478133
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, XXL/11	4932478134

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL (ХАЙ ВИЗ КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E



- Флуоресцентный материал обеспечивает высокую видимость.
- Уровень сопротивления порезам 5/E идеально подходит для обработки листового металла, работы со стеклом и зачистки проводов.
- Легкие и тонкие перчатки с покрытием полиуретана на ладони.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43E), UKCA, TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, S/7	4932479931
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, M/8	4932479932
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, L/9	4932479933
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, XL/10	4932479934
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, XXL/11	4932479935

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ NI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 2/В

- 18 класс вязки обеспечивает подвижность рук для выполнения точных задач.
- Легкие и тонкие перчатки с полиуретановым покрытием.
- Отличная воздухопроницаемость и комфорт на весь день.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Машинная стирка до 5 циклов, что позволяет продлить срок службы, снизить затраты и количество отходов.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242В), UKCA, EAC, TP TC 019/2011.



**ПРЕВОСХОДНАЯ
ПОДВИЖНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ
18 КЛАССУ ВЯЗКИ**

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	EAN
Перчатки защитные NI-Dex (Хай Декс) 2/В, 7/S	1	1	4932480491	4058546407766
Перчатки защитные NI-Dex (Хай Декс) 2/В, 7/M	1	1	4932480492	4058546407773
Перчатки защитные NI-Dex (Хай Декс) 2/В, 9/L	1	1	4932480493	4058546407780
Перчатки защитные NI-Dex (Хай Декс) 2/В, 10/XL	1	1	4932480494	4058546407797
Перчатки защитные NI-Dex (Хай Декс) 2/В, 11/XXL	1	1	4932480495	4058546407803

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ NI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 4/D

- 18 класс вязки обеспечивает подвижность рук для выполнения точных задач.
- Легкие и тонкие перчатки с полиуретановым покрытием.
- Отличная воздухопроницаемость и комфорт на весь день.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Машинная стирка до 5 циклов, что позволяет продлить срок службы, снизить затраты и количество отходов.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42D), UKCA, EAC, Ukraine, TP TC 019/2011.



**НАДЕЖНЫЙ
ХВАТ
НА МОКРЫХ И
МАСЛЯНИСТЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ**

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	EAN
Перчатки защитные NI-Dex (Хай Декс) 4/D, 7/S	1	1	4932480501	4058546407865
Перчатки защитные NI-Dex (Хай Декс) 4/D, 7/M	1	1	4932480502	4058546407872
Перчатки защитные NI-Dex (Хай Декс) 4/D, 9/L	1	1	4932480503	4058546407889
Перчатки защитные NI-Dex (Хай Декс) 4/D, 10/XL	1	1	4932480504	4058546407896
Перчатки защитные NI-Dex (Хай Декс) 4/D, 11/XXL	1	1	4932480505	4058546407902

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ NI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 2/В

**ПРЕВОСХОДНАЯ
ПОДВИЖНОСТЬ
И КОМФОРТ
18 КЛАСС ВЯЗКИ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ТАКТИЛЬНОСТИ**



СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ



УСИЛЕННЫЙ
НАЛАДОННИК



ЛОВКОСТЬ



ВОЗДУХО-
ПРОНИЦАЕМОСТЬ

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ NI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 4/D

**ЗАЩИТА
И ПРОЧНОСТЬ
УСИЛЕНИЕ НИТРИЛОМ МЕЖДУ
БОЛЬШИМ И УКАЗАТЕЛЬНЫМИ
ПАЛЬЦАМИ ПРИДАЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ**



СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ



УСИЛЕННЫЙ
НАЛАДОННИК



ЛОВКОСТЬ



ВОЗДУХО-
ПРОНИЦАЕМОСТЬ

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT DEMOLITION



- Ударопрочный материал сверху со стороны костяшек и на пальцах, для противостояния удару.
- ARMORTEX™ усиление на ладонях и кончиках пальцев: увеличенная надежность и защита рук.
- Надежный хват мокрых и маслянистых предметов.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (2121XP), TP TC 019/2011.

**ARMORTEX™
УСИЛЕНИЕ
НА ЛАДОНЯХ
И КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ**

Описание

Перчатки защитные Impact Demolition (Импакт Демолишн), S/7	4932479723
Перчатки защитные Impact Demolition (Импакт Демолишн), M/8	4932471908
Перчатки защитные Impact Demolition (Импакт Демолишн), L/9	4932471909
Перчатки защитные Impact Demolition (Импакт Демолишн), XL/10	4932471910
Перчатки защитные Impact Demolition (Импакт Демолишн), XLL/11	4932471911

Артикул

4932479723
4932471908
4932471909
4932471910
4932471911

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C



- Ударопрочный материал сверху со стороны костяшек и на пальцах, для защиты от удара.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- Надежный хват благодаря ладони с нитриловым покрытием, лучше других материалов работает в широком диапазоне температур и на замасленных поверхностях.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), TP TC 019/2011.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
УСИЛЕНИЕ
НИТРИЛОМ
ЗОНЫ МЕЖДУ
УКАЗАТЕЛЬНЫМ
И БОЛЬШИМ ПАЛЬЦАМИ**

Описание

Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, S/7	4932479724
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, M/8	4932478127
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, L/9	4932478128
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, XL/10	4932478129
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, XLL/11	4932478130

Артикул

4932479724
4932478127
4932478128
4932478129
4932478130

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E



- Ударопрочный материал сверху со стороны костяшек и на пальцах для защиты от удара.
- Двойной слой нитрила для дополнительной прочности и повышенной защиты от острых предметов.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- Надежный хват благодаря ладони с нитриловым покрытием, лучше других материалов работает в широком диапазоне температур и на замасленных поверхностях.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4X44EP), TP TC 019/2011.

**НАДЕЖНЫЙ
ХВАТ
НА МОКРЫХ И
МАСЛЯНИСТЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ**

Описание

Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, S/7	4932479725
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, M/8	4932479570
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, L/9	4932479571
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, XL/10	4932479572
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, XLL/11	4932479573

Артикул

4932479725
4932479570
4932479571
4932479572
4932479573

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

**ЗАЩИТА ОТ УДАРА
ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ
ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ**



ЗАЩИТА ОТ УДАРА



СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ
3/C



SMARTSWIPE™



ВЫСОКАЯ
ТАКТИЛЬНОСТЬ
И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

**ДВОЙНОЙ СЛОЙ
НИТРИЛА
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
И ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ.**



ЗАЩИТА ОТ УДАРА



СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ
5/E



SMARTSWIPE™



ВЫСОКАЯ
ТАКТИЛЬНОСТЬ
И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ

НАРУКАВНИКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

- Высокоэластичный нейлоновый материал для лучшего прилегания.
- Конусный дизайн имеет широкую часть в зоне плеча и более узкую в зоне кисти, что повторяет строение руки человека.
- Эластичный манжет имеет силиконовую проливку для предотвращения сползания нарукавника с руки.
- Дышащий и легкий материал обеспечивает хорошую подвижность и комфорт в течение всего дня.
- Петля для большого пальца предотвращает задираание нарукавника.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Описание

Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, 40 см
Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, 45 см

Артикул

4932478584
4932478585

НАРУКАВНИКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

- Высокоэластичный нейлоновый материал для лучшего прилегания.
- Конусный дизайн имеет широкую часть в зоне плеча и более узкую в зоне кисти, что повторяет строение руки человека.
- Эластичный манжет имеет силиконовую проливку для предотвращения сползания нарукавника с руки.
- Дышащий и легкий материал обеспечивает хорошую подвижность и комфорт в течение всего дня.
- Петля для большого пальца предотвращает задираание нарукавника.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Описание

Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, 40 см
Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, 45 см

Артикул

4932479936
4932479937

НАРУКАВНИКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

ОТЛИЧНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПРИЛЕГАНИЯ.

НАКОЛЕННИКИ HARD

- Толстый слой вспененного материала с гелевыми вставками.
- Надежная пластиковая чашка выдерживающая работу на необработанных поверхностях.
- Регулируемые двойные лямки для надежности крепления и комфорта.
- Застежки с металлическими элементами для долгого срока службы.
- Баллистический нейлон 1680D для долгого срока службы.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Наколенники HARD	1	1	4932478137

НАКОЛЕННИКИ FLEXIBLE

- Легкие, гибкие с комфортной вспененной вставкой.
- Внешнее покрытие не пропускает воду.
- Защита от попадания пыли и грязи в верхней части.
- Регулируемые по длине ремешки.
- Удобные застежки для быстрого надевания и снятия.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Наколенники FLEXIBLE	1	1	4932478136

- ПРОЧНАЯ ЧАШКА
- 2 РЕМНЯ
- ГЕЛЕВАЯ АММОТИЗАЦИЯ
- ПЕНА, СНИЖАЮЩАЯ НАГРУЗКИ
- EN 14404
2

КОМФОРТНЫЕ НАКЛАДКИ С АММОТИЗИРУЮЩЕЙ ПЕНОЙ

С ГЕЛЕВОЙ ЗОНОЙ ПОДДЕРЖКИ

- ВОДО-НЕПРОНИЦАЕМЫЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕМНИ
- ЛЕГКИЙ ВЕС
- ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ МУСОРА
- EN 14404
1

ЗАЩИТА ОТ МУСОРА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ МУСОРА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПАДЕНИЙ ИНСТРУМЕНТА

MILWAUKEE® СТРОПЫ

ПОЧЕМУ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОПЫ MILWAUKEE®?

ПАДАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ЗАНИМАЮТ ТРЕТЬЮ
СТРОЧКУ В СПИСКЕ ПРИЧИН СМЕРТЕЛЬНЫХ
ИСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)


СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ

НАПУЛЬНЫЕ СТРОПЫ

САМОВЯГИ- ВАЮЩИЙСЯ СТРОП

КРЕПЕЖ

ВИДЫ
СТРАХОВОЧНЫХ
СТРОПОВ ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТА



НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 4.5 КГ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 4.5 КГ (QUICK CONNECT)	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 6.8 КГ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 15.8 КГ	НАПУЛЬНЫЙ СТРОП	НАПУЛЬНЫЙ СТРОП (QUICK CONNECT)	САМОВЯГИ- ВАЮЩИЙСЯ СТРОП (QUICK CONNECT)	АНКЕРНЫЙ СТРОП	КРЕПЕЖ (D-RING)	МАЛЫЙ КРЕПЕЖ	КРЕПЕЖНЫЕ КОЛЬЦА 38 ММ / 50 ММ	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА 3.5 М
Артикул	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
Максимальный вес	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
Цветовой код	КРАСНЫЙ	КРАСНЫЙ	ЧЕРНЫЙ	СЕРЫЙ	WHITE	WHITE	WHITE	ЗЕЛЕНый	WHITE	WHITE	-	-
Механизм крепления											-	-
Совместимость	АНКЕРНЫЙ СТРОП	ВСЕ АКССУАРЫ	АНКЕРНЫЙ СТРОП	АНКЕРНЫЙ СТРОП	-	ВСЕ АКССУАРЫ	ВСЕ АКССУАРЫ	ВСЕ СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ	САМОВЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП И СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	КРЕПЕЖ D-RING
Механизм от скручивания	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
Рекомендуемые инструменты*	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ЛОБЗИК	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ПРИКРЕПЛЕННЫМ КРЕПЕЖОМ D-RING	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА ДРЕЛЬ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ SDS PLUS	SDS PLUS УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ЦЕПНАЯ ПИЛА	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ВСЕ СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА МОЛОТОК НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПАССАТИЖИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА МОЛОТОК НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПАССАТИЖИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРЕПЕЖ НОЖ ЛЕНТА ПАССАТИЖИ	КРЕПЕЖ D-RING
Область применения												

**1 ЭФФЕКТИВНАЯ
АМОРТИЗАЦИЯ
РЫВКА**
**QUICK-CONNECT
КРАСНЫЙ СТРОП**

4.5 Кг строп с карабином


**2 КАРАБИН
С ДВОЙНЫМ
ЗАМКОМ**
**МАЛЫЙ ВЕС
КРАСНЫЙ СТРОП**

4.5 Кг строп с карабином


**3 ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА ОТ
СКРУЧИВАНИЯ**
**СРЕДНИЙ ВЕС
ЧЕРНЫЙ СТРОП**

6.8 Кг строп с карабином


**4 СИСТЕМА
QUICK-CONNECT**
**5 ЦВЕТОВОЙ
КОД**
**БОЛЬШОЙ ВЕС
СЕРЫЙ СТРОП**

15.8 Кг строп с карабином


**6 ВЫСОКАЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**

**АНКЕРНЫЙ
СТРОП**
**БОЛЬШЕ
ИНСТРУМЕНТОВ,
БОЛЬШЕ МЕСТ
КРЕПЛЕНИЯ**
**СТРОП
НА ЗАПЯСТЬЕ**
**НУЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ**
**СТРАХОВОЧНЫЕ
СТРОПЫ**

- Амортизирующий элемент - постепенно снижает скорость падающего инструмента до нуля, снижая усилие «рывка».
- Карабины с двойной блокировкой - обеспечивают надежное крепление, которое защищено от случайного расцепления.
- Встроенное поворотное соединение (вертлюг) - предотвращает перекручивание и запутывание.
- Цвет ремешка соответствует максимальному весу инструмента - легкость в подборе подходящего ремешка по весу инструмента.
- Специальные аксессуары позволяют присоединить любой инструмент к ремешку.



Описание	Цветовой код	Артикул
1 Страховочный эластичный строп для ручного инструмента QUICK-CONNECT™ весом до 4,5 кг	Красный	4932471429
2 Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 4,5 кг	Красный	4932471351
3 Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 6,8 кг	Черный	4932471352
4 Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 15,8 кг	Серый	4932471353

**СТРАХОВОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
НА ЗАПЯСТЬЕ**

- Надежное и комфортное крепление инструмента на запястье.
- Мягкий регулируемый ремешок с застежкой на липучке - подходит для всех размеров запястья.
- Ремешок с петлей для надежного крепления всех видов инструмента - электроинструмента, рулеток, отверток и т. д.
- Страховочное крепление на запястье позволяет иметь легкий доступ к инструментам в ограниченном пространстве или при повторяющихся операциях.
- Маркировка цветом - для легкого определения максимального веса инструмента, который можно разместить на страховке.



Описание	Артикул
Крепление на запястье	4932472107

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
СТРАХОВОЧНЫХ СТРОП**

- Это система, позволяющая прикрепить практически любой инструмент.
- Быстрое и легкое крепление ко всем видам инструментов.
- Надежное крепление.
- Полноценная защита на строительной площадке.



Описание	Цветовой код	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
1 D-образное кольцо QUICK-CONNECT™ с брейком для крепления ручного инструмента	Белый	3	1	4932471430
2 Кольцо для страховочной системы 50мм	-	5	1	4932471434

ЛОНГСЛИВ С ПОДОГРЕВОМ L4 HBLB-301

- Лонгслив с подогревом L4 из прочного, устойчивого к скатыванию материала, сохраняет тепло в тепле и сухости.
- Полностью прогревается за 2,5 минуты.
- Тепло равномерно распределяется между грудью и спиной.
- Работает от перезаряжаемого через USB аккумулятора REDLITHIUM™ L4.
- Переключатель со встроенным светодиодным индикатором позволяет выбирать между двумя настройками подогрева, для оптимальной температуры в любых условиях.
- Надёжный, устойчивый к отслаиванию материал с рукавами реглан и бесшовными плечами для высокой мобильности и комфорта.
- Превосходное время работы: до 180 мин обогрева в экономичном режиме.
- Карман для аккумулятора L4 - скрытый карман для минимизации помех пользователю.
- Может подвергаться машинной стирке.



Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	Штрихкод
Лонгслив с подогревом L4 HBLB-301S	1	1	4933478081	4058546340148
Лонгслив с подогревом L4 HBLB-301M	1	1	4933478082	4058546340155
Лонгслив с подогревом L4 HBLB-301L	1	1	4933478083	4058546340162
Лонгслив с подогревом L4 HBLB-301XL	1	1	4933478084	4058546340179
Лонгслив с подогревом L4 HBLB-301XXL	1	1	4933478085	4058546340186

ЛОНГСЛИВ WORKSKIN™ WWLSG - СЕРЫЙ

- Легкий вес позволяет сохранять работоспособность на рабочей площадке в жаркую погоду.
- Влагоотводящая ткань, 100 % полиэстер.
- Быстросохнущий многослойный сетчатый материал в основных зонах потоотделения для отличной вентиляции под мышками, по бокам тела и на спине.
- Рукава реглан для удобного ношения сумок с инструментами, рюкзаков и обеспечения большего диапазона движения.
- Прочные ткани, устойчивые к скатыванию, продлевают срок службы одежды.
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительное покрытие при работе над головой.
- Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней.
- 100% Полиэстер



Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	Штрихкод
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (S) - серый	1	1	4933478188	4058546341213
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (M) - серый	1	1	4933478189	4058546341220
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (L) - серый	1	1	4933478190	4058546341237
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (XL) - серый	1	1	4933478191	4058546341244
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (XXL) - серый	1	1	4933478192	4058546341251

ЛОНГСЛИВ WORK - ЧЕРНЫЙ

- Легкий вес позволяет сохранять работоспособность на рабочей площадке в жаркую погоду.
- Влагоотводящая ткань, 100 % полиэстер.
- Быстросохнущий многослойный сетчатый материал в основных зонах потоотделения для отличной вентиляции под мышками, по бокам тела и на спине.
- Рукава реглан для удобного ношения сумок с инструментами, рюкзаков и обеспечения большего диапазона движения.
- Прочные ткани, устойчивые к скатыванию, продлевают срок службы одежды.
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительное покрытие при работе над головой.
- Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней.
- 100% Полиэстер.



Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	Штрихкод
Лонгслив WORK-S, черный	1	1	4932493033	4058546479046
Лонгслив WORK-M, черный	1	1	4932493034	4058546479053
Лонгслив WORK-L, черный	1	1	4932493035	4058546479060
Лонгслив WORK-XL, черный	1	1	4932493036	4058546479077
Лонгслив WORK-XXL, черный	1	1	4932493037	4058546479084

ГЕЙТОР / МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

- Multifunctionality. можно носить как гейтор, маску, бандану, повязку для защиты от солнечных лучей или ветра.
- Воздухопроницаемый материал.
- Возможность регулировки при помощи утягивающего шнура расположенного сзади.
- Защита от солнца 50+ UPF. Блокирует 98% ультрафиолета



Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	Штрихкод
Гейтор-маска красный PERFORMANCE-R	красный	1	1	4932493094	4058546479657

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Milwaukee®

ООО «А энд М Электроинструменты»

141014, Московская область, г. Мытищи,

ул. Центральная, вл. 20Б

Тел.: +7 495 775 46 06

www.milwaukeetool.ru

Дилер:

Все данные, включая условия сервисного обслуживания и гарантии, а также ассортимент продукции могут быть изменены без уведомления. Изображения могут отличаться от реальных инструментов.

Мы не несём ответственности за опечатки. (4939 xxxx 00)

Авторское право 2021 - Milwaukee® Electric Tool



ОСТАВАЙСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ.
ОСТАВАЙСЯ ПРОДУКТИВНЫМ.

